

BLCJ BIM オブジェクト標準 Ver. 2.0

建築属性項目リスト

建具(窓、シャッター、ドア) 解説書

2023. 12. 12

BIM ライブラリ技術研究組合
建築部会 属性情報 WG

目次

I. 建具オブジェクト	1
1. 共通.....	1
1-1. パラメーター一覧	1
1-2. 分類体系の推奨値	2
1-3. パラメータ解説	3
2. 窓	5
2-1. パラメーター一覧	5
2-2. 分類体系の推奨値	8
2-3. パラメータ解説	9
3. シャッター	11
3-1. パラメーター一覧	11
3-2. 分類体系の推奨値	13
3-3. パラメータ解説	14
4. ドア	16

4-1. パラメーター一覧	16
4-2. 分類体系の推奨値	19
4-3. パラメータ解説	21

I. 建具オブジェクト

1. 共通

建具（窓、シャッター、ドア）オブジェクトで共通するパラメータを解説します。

「建具_共通」は窓、シャッター、ドアに共通する属性項目で、主に設計段階では建具表に利用される項目です。

「基本情報」「Web 管理情報」はカテゴリに共通する内容で、BIM オブジェクトを BLCJ BIM ライブラリにおいて識別するための情報です。

1-1. パラメーター一覧

初めの列に記載の番号は、後述する「パラメータ解説」内で示す番号を意味します。

	分類	名称	英語名	データ型	備考
0	基本情報	企業コード	Maker Code	文字	「標準（統一）企業コード（6桁）」による。このコードは、（一財）日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が一元管理する業界横断的な企業コードである。
1	基本情報	企業名	Manufacturer Name	文字	企業名を示す。
2	基本情報	企業 URL	Manufacturer URL	文字	企業の Web サイト URL を示す。

3	基本情報	分類コード	Category Code	文字	製品の分類コードを示す。
4	基本情報	分類グループ	Category Group	文字	Web サイトでの検索用の業種分類を定義。
5	基本情報	製品グループ	Product Family	文字	Web サイトでの検索用の製品分類を定義。
6	基本情報	メーカー型番	Product Code	文字	製品等の（メーカー商品）型番を示す。
7	基本情報	型式名称	Product Name	文字	製品等のメーカーによる型式名称を示す。
8	建具_共通	建具種類	Type Name	文字	AW/SS/SD
9	建具_共通	建具番号	Type Number	文字	例）101
10	建具_共通	内外区分	Interior/Exterior	文字	内部/外部
11	建具_共通	建具場所	Location	文字	例）事務室
12	建具_共通	幅	Width	長さ	例）1500
13	建具_共通	高さ	Height	長さ	例）1200
14	建具_共通	防火性能	Fire Resistance Rating	文字	N/防火設備/特定防火設備
15	建具_共通	備考	Remarks	文字	※建具表に入力する項目
	Web 管理情報	製品写真(サムネイル)	Product Photo	文字	掲載する製品の画像ファイル形式を示す。
	Web 管理情報	3D ファイル形式	3D External Drawing	文字	製品等の3D ファイル形式を拡張子で示す。
	Web 管理情報	製品リリース年月	Product Release Date	文字	製品の販売開始時期を年、月、日で示す。（日は省略可）
	Web 管理情報	製造停止年月	Product Stop Date	文字	製品の製造が停止された時期を年、月、日で示す。（日は省略可）
	Web 管理情報	製品出荷対象	Product Shipment Target	文字	製品が使用可能で出荷対象としている国・地域を「ISO3166-1 alpha-3」で記述。
	Web 管理情報	データ作成ソフト Ver	SupportSoft Version	文字	BLCJ サイト登録データを作成する際のデータ作成ソフトバージョンを記載する。
	Web 管理情報	BLCJ 仕様バージョン	Specification Version	文字	BLCJ 標準のバージョンを記載する。
	Web 管理情報	参照している仕様書等のバージョン	Reference Specification Version	文字	各種仕様書等の版を記載する。


1-2. 分類体系の推奨値


BLCJ 標準				
項目	名称	標準値	分類（Title）	備考
Uniclass2015 EF	Uniclass2015_EF			該当なし

Uniclass2015 Pr	Uniclass2015_Pr			該当なし
Omni_Class	Table21-Element			該当なし

1-3. パラメータ解説

図内に示す番号は、前述の「パラメーター一覧」初列に記載した番号を意味します。





2. 窓

今回の公開では窓の種別として、引き違い窓に限った属性項目に限定しています。そのため FIX 窓、片開き、両開き、ガラリ等に関する属性項目は、引き違い窓に共通する項目を除き、形状や機能に属する固有の属性項目については除きます。

2-1. パラメーター一覧

初めの列に記載の番号は、後述する「パラメータ解説」内で示す番号を意味します。

番号	分類	名称	英語名	データ型	備考
16	窓_性能	気密性能	Air Permeability Rating	文字	N/A-1/A-2/A-3/A-4
17	窓_性能	遮音性能	Sound Transmission Rating	文字	N/T-1/T-2/T-3/T-4/カスタムテキスト
18	窓_性能	水密性能	Watertightness Rating	文字	N/W-1/W-2/W-3/W-4/W-5/1000Pa/1500Pa
19	窓_性能	断熱性能	Thermal Resistance Rating	文字	N/H-1/H-2/H-3/H-4/H-5/H-6
20	窓_性能	耐風圧性能	Wind Load Resistance Rating	文字	N/S-1/S-2/S-3/S-4/S-5/4500Pa
21	窓_仕様	開閉形式	Operation Type	文字	引違/外動片引き/内動片引き/FIX/滑り出し/突き出し...
22	窓_仕様	表面処理	Finish Material	文字	複合被膜/アクリル塗装/ポリウレタン樹脂/フッ素塗装
23	窓_仕様	色調	Color	文字	シルバー/ステン/ブロンズ/ブラック/ホワイト
24	窓_仕様	膜厚_塗膜厚	Coating Thickness	文字	A1/A2/B/9+7/9+14
25	窓_枠	枠見込	Frame Depth	長さ	70/100/120
26	窓_枠	躯体シール	Frame Sealant	文字	
27	窓_枠	枠_種類	Frame Type	文字	
28	窓_枠	下枠_種類	Sill Type	文字	
29	窓_枠	納まり選択	Construction Detail Types	文字	RC 抱き/RC 面一/ALC 抱き/ALC 面一/ECP 抱き/ECP 面一

30	窓_枠	枠見付_外観_右	Exterior Right Frame Width	長さ	
31	窓_枠	枠見付_外観_左	Exterior Left Frame Width	長さ	
32	窓_枠	枠見付_上	Top Frame Width	長さ	
33	窓_枠	枠見付_下	Bottom Frame Width	長さ	
34	窓_枠	壁芯とサッシ芯の寸法	Dimension between Wall Center Line and Sash Center Line	長さ	
35	窓_枠	枠チリ_外観_左	Exterior Left Jamb Edge Projection from Wall Surface	長さ	
36	窓_枠	枠チリ_外観_右	Exterior Right Jamb Edge Projection from Wall Surface	長さ	
37	窓_枠	外枠チリ_上	Exterior Head Edge Projection from Wall Surface	長さ	
38	窓_枠	上枠の高さ	Head Height	長さ	
39	窓_枠	下枠の高さ	Sill Height	長さ	
40	窓_枠	抱き見込	Exterior Reveal Depth	長さ	
41	窓_障子	障子見付	Sash Width	長さ	
42	窓_障子	障子見込	Sash Depth	長さ	
43	窓_障子	引残し寸法	Partial Width of Sliding Leaf at Fully-Open Position	長さ	
44	窓_障子	有効開口幅_右	Clear Opening Width - Right Side	長さ	
45	窓_障子	有効開口幅_左	Clear Opening Width - Left Side	長さ	
46	窓_障子	有効高さ	Clear Opening Height	長さ	
47	窓_障子	隠し框_有無	Hidden Frame	はい/いいえ	
48	窓_障子	ガラス種類_厚さ	Glass Type & Thickness	文字	FL-8
49	窓_障子	ガラス建込	Glass Installation	文字	
50	窓_障子	組込み部材	Inset Component	文字	ガラス/パネル
51	窓_障子	ガラス押さえ	Glazing	文字	グレーチングチャンネル/ビード/ガスケット
52	窓_水切	水切り_有無	Exterior Sill	はい/いいえ	

53	窓_水切	水切り_種類	Exterior Sill Type	文字	アルミ/アルミ・折返し付/ステンレス/ステンレス・折り返し付き
54	窓_水切	水切り端部キャップ_種類	Exterior Sill Nosing Type	文字	
55	窓_水切	水切安全カバー_有無	Exterior Sill - Safety Cover	はい/いいえ	
56	窓_額縁	額縁_有無	Casing	はい/いいえ	
57	窓_額縁	額縁_種類	Casing Type	文字	アルミ/スチール/クロス巻き込み/石
58	窓_額縁	額縁チリ	Dimension between Wall Surface and Casing Surface	長さ	
59	窓_額縁	額縁見付	Casing Width	長さ	
60	窓_額縁	膳板_有無	Stool	はい/いいえ	
61	窓_額縁	膳板_種類	Stool Type	文字	アルミ/スチール/クロス巻き込み/石
62	窓_額縁	膳板見付	Stool Width	長さ	
63	窓_金物_操作	引手・ハンドル_有無	Pull Handle	はい/いいえ	
64	窓_金物_操作	引手・ハンドル_種類	Pull Handle Type	文字	掘り込み引手/アシスト引手/サポート引手/大型ハンドル/大型ハンドル（U 字型）/サポートハンドル/サポートハンドル（突合せ用固定式）/一般取っ手/アシスト取っ手
65	窓_金物_締り	クレセント_有無	Sash Lock	はい/いいえ	
66	窓_金物_締り	クレセント_種類	Sash Lock Type	文字	大型（100, 110）/中（80,88）/小型（60）
67	窓_金物_締り	クレセント_機能	Sash Lock Function	文字	鍵付き/ロック、鍵なし/高意匠/脱着ノブ
68	窓_金物_締り	補助クレセント_有無	Auxiliary Sash Lock	はい/いいえ	
69	窓_金物_締り	補助クレセント_種類	Auxiliary Sash Lock Type	文字	大型/小型
70	窓_金物_締り	補助クレセント_機能	Auxiliary Sash Lock Function	文字	ロック、錠なし/ロック付き/鍵付き/補助錠_下かまち_ロック/補助錠_かまち_ロック
71	窓_金物_その他	手すり_有無	Handrail	はい/いいえ	
72	窓_金物_その他	手すり_種類	Handrail Type	文字	一般/脱着式
73	窓_金物_その他	手すり本数	Number of Railings	整数	
74	窓_金物_その他	手すり取付方法	Handrail Installation	文字	木額縁
75	窓_金物_その他	面格子_有無	Window Grill	はい/いいえ	
76	窓_金物_その他	面格子_種類	Grill Type	文字	たて格子_網戸別/たて格子_網戸一体/可動ルーバー_網戸別/可動ルーバー_網戸一体

77	窓_金物_その他	面格子取付	Grill Mounting Location	長さ	
78	窓_金物_その他	面格子ブラケット_種類	Grill Bracket Type	文字	L型ブラケット/枠直付
79	窓_金物_その他	面格子_幅	Grill Width	長さ	
80	窓_金物_その他	面格子_高さ	Grill Height	長さ	
81	窓_金物_その他	網戸_有無	Insect Screen	はい/いいえ	
82	窓_金物_その他	網戸_種類	Insect Screen Type	文字	引違い網戸/固定網戸/ロール式網戸/アコーディオン式網戸
83	窓_金物_その他	網_材質	Screen Material	文字	ポリプロピレン/ポリエステル/グラスファイバー/ステンレス
84	窓_金物_その他	網戸落下防止部品_有無	Screen Fall Protection Device	はい/いいえ	
85	窓_金物_その他	網戸落下防止部品_種類	Screen Fall Protection Device Type	文字	
86	窓_金物_その他	網戸中棧_有無	Middle Rail	はい/いいえ	
87	窓_金物_その他	網戸中棧_本数	Number of Middle Rails	整数	
88	窓_金物_その他	ブラインド BOX_有無	Shade Pocket	はい/いいえ	省エネ計算上必要。
89	窓_金物_その他	ブラインド BOX_種類	Shade Pocket Type	文字	スチール/アルミ/木製


2-2. 分類体系の推奨値


BLCJ 標準				
項目	名称	標準値	分類（Title）	備考
Uniclass2015 EF	Uniclass2015_EF	EF_25_30_97	Windows	窓
Uniclass2015 Pr	Uniclass2015_Pr	Pr_20_76_51_05	Aluminium patent glazing bars	アルミ製窓枠材
Uniclass2015 Pr	Uniclass2015_Pr	Pr_25_71_33	Glass and glazing sheets and profiles	ガラスおよび窓ガラスとその性能
Uniclass2015 Pr	Uniclass2015_Pr	Pr_30_36_59_76	Sash window pulls	サッシ窓引き
Uniclass2015 Pr	Uniclass2015_Pr	Pr_30_59_98_02	Aluminium window units	アルミ窓ユニット
Omni_Class	Table21-Element	21-02 20 20	Exterior Windows	

Omni_Class	Table21-Element	21-02 20 20 10	Exterior Operating Windows	
------------	-----------------	----------------	----------------------------	--

2-3. パラメータ解説

図内に示す番号は、前述の「パラメーター一覧」初列に記載した番号を意味します。





3. シャッター

シャッターのパラメータを以下に示します。

今回の公開ではシャッターの種別として、防火重量シャッターに限った属性項目に限定しています。

3-1. パラメーター一覧

初めの列に記載の番号は、後述する「パラメータ解説」内で示す番号を意味します。

番号	分類	名称	英語名	データ型	備考
16	シャッター_名称	シャッター名称	Name	文字	
17	シャッター_枠	取付側	Interior/Exterior Mount	文字	内付/外付
18	シャッター_機器	操作方法	Operation Method	文字	電動/手動
19	シャッター_ケース	ケース納まり	Hood	文字	天井内/露出型
20	シャッター_障子	シャッター芯	Rolling Shaft	長さ	
21	シャッター_障子	スラット_材質	Slat Material	文字	スチール/ステンレス
22	シャッター_障子	スラット_塗装	Slat Finish Coating	文字	塗装や HL など
23	シャッター_仕様	仕様	Specification	文字	管理/防煙/防火
24	シャッター_枠	反対側側面幅	Guide Reverse Side Side Face Width	長さ	
25	シャッター_枠	レール_タイプ	Guide Type	文字	露出レール/埋込レール/露出レール/三方枠付/その他
26	シャッター_枠	レール_仕様	Guide Grade	文字	一般形/耐風型
27	シャッター_障子	スラット_型式	Slat Profile	文字	フラット/蒲鉾形状
28	シャッター_枠	レール_形状	Guide Profile	文字	
29	シャッター_枠	取付部の構造	Mounting Wall Structure	文字	RC/鉄骨
30	シャッター_ケース	ケース_奥行	Hood Depth	長さ	430

31	シャッター_ケース	ケース_高さ	Hood Height	長さ	590
32	シャッター_ケース	ケース_エンジン部分_奥行	Motor Enclosure Depth	長さ	340
33	シャッター_ケース	ケース_出幅	Hood Projection	長さ	
34	シャッター_ケース	ケース_エンジン部分_出幅	Motor Enclosure Projection	長さ	
35	シャッター_枠	三方枠_見込	Jamb Depth	長さ	
36	シャッター_枠	三方枠_見付	Jamb Width	長さ	
37	シャッター_枠	レール寸法	Guide Length	長さ	
38	シャッター_枠	内まぐさ_材質	Inside Header Material	文字	スチール/ステンレス
39	シャッター_枠	内まぐさ_仕上	Inside Header Finish	文字	塗装や HL など
40	シャッター_枠	外まぐさ_材質	Outside Header Material	文字	スチール/ステンレス
41	シャッター_枠	外まぐさ_仕上	Outside Header Finish	文字	塗装や HL など
42	シャッター_ケース	ケース_材質	Hood Material	文字	スチール/ステンレス
43	シャッター_ケース	ケース_仕上	Hood Finish	文字	塗装や HL など
44	シャッター_枠	レール_材質_左	Left Guide Material	文字	スチール/ステンレス
45	シャッター_枠	レール_仕上_左	Left Guide Finish	文字	塗装や HL など
46	シャッター_枠	レール_材質_右	Right Guide Material	文字	スチール/ステンレス
47	シャッター_枠	レール_仕上_右	Right Guide Finish	文字	塗装や HL など
48	シャッター_障子	座板_材質	Sill Material	文字	スチール/ステンレス/アルミ
49	シャッター_障子	座板_仕上	Sill Finish	文字	塗装や HL など
50	シャッター_枠	三方枠_有無	Header and Jamb	はい/いいえ	
51	シャッター_機器	電源	Power Voltage & Phase	文字	3φ200V / 3φ400V / 単φ100V / 単φ200V
52	シャッター_性能	指定耐風圧_正圧	Positive Wind Load Resistance	文字	
53	シャッター_性能	指定耐風圧_負圧	Negative Wind Load Resistance	文字	
54	シャッター_性能	耐風圧性能	Wind Load Resistance Rating	文字	
55	シャッター_機器	開閉機位置	Control Unit Location	文字	右/左
56	シャッター_機器	避難時停止装置	Emergency Egress Safety Stop Device	文字	無/有線/無線/機械式


57	シャッター_機器	障害物感知装置	Obstacle Detection Device	はい/いいえ	
58	シャッター_機器	急降下停止装置	Fall Prevention Safety Device	はい/いいえ	
59	シャッター_枠	外壁側ちり	Jamb Projection from Exterior Wall Surface	長さ	


3-2. 分類体系の推奨値

BLCJ 標準				
項目	名称	標準値	分類（Title）	備考
Uniclass2015 EF				該当なし
Uniclass2015 Pr				該当なし
Omni_Class	Table21-Element	21-03 10 40	Interior Grilles and Gates	
Omni_Class	Table21-Element	21-03 10 40 50	Interior Gates	

3-3. パラメータ解説

図内に示す番号は、前述の「パラメーター一覧」初列に記載した番号を意味します。





4. ドア

ドアのパラメータを以下に示します。

今回の公開ではドアの種別として、「片開き扉欄間付」に限った属性項目に限定しています。

4-1. パラメーター一覧

初めの列に記載の番号は、後述する「パラメータ解説」内で示す番号を意味します。

番号	分類	名称	英語名	データ型	備考
16	ドア_形式	建具形式	Door Type	文字	A1 各社にて定義されている
17	ドア_形式	建具形式_説明	Door Type Description	文字	親子開き
18	ドア_法規	有効開口法の根拠	Code Requirements for Clear Opening Width	文字	敷地内通路など 必要有効幅の法的根拠
19	ドア_法規	防火区分	Fire Compartment Door	はい/いいえ	法規チェック図におけるフラグ
20	ドア_法規	防煙区分	Smoke Compartment Door	はい/いいえ	法規チェック図におけるフラグ
21	ドア_法規	防火上主要な間仕切	Main Fire Partition	はい/いいえ	法規チェック図におけるフラグ
22	ドア_寸法	必要有効幅	Required Clear Opening Width	長さ	900 法的に必要とされる幅
23	ドア_寸法	必要有効高さ	Required Clear Opening Height	長さ	2000 法的に必要とされる高さ
24	ドア_寸法	有効幅	Clear Opening Width	長さ	1100 実際に確保できる有効幅
25	ドア_寸法	有効高さ	Clear Opening Height	長さ	2000 実際に確保できる有効高さ
26	ドア_性能	枠性能	Door Frame Rating	文字	PAT/SAT
27	ドア_性能	耐風圧性能	Wind Load Resistance Rating	文字	S-3/S-4/S-5/S-6/S-7
28	ドア_性能	遮音性能	Sound Transmission Rating	文字	T-3/T-4

29	ドア_性能	断熱性能	Thermal Resistance Rating	文字	H-3/H-4/H-5
30	ドア_性能	気密性能	Air Permeability Rating	文字	A-2/A-3/A-4
31	ドア_性能	水密性能	Watertightness Rating	文字	W-1/W-2
32	ドア_性能	耐震性能	Seismic Resistance Rating	文字	D-1/D-2/D-3
33	ドア_枠	枠形状	Frame Profile	文字	A1 各社にて定義されている
34	ドア_枠	枠チリ_外	Outside Frame Return Depth	長さ	
35	ドア_枠	枠チリ_内	Inside Frame Return Depth	長さ	
36	ドア_枠	枠見付_外	Outside Frame Width	長さ	
37	ドア_枠	枠見付_内	Inside Frame Width	長さ	
38	ドア_枠	枠戸当見付	Door Stop Width	長さ	ST1.6t = 15/SAT1.6t = 15/PAT1.6t = 22/ST2.3t = 17/SAT2.3t = 17/PAT2.3t = 24
39	ドア_枠	枠戸当見込	Door Stop Depth	長さ	ST=30/SAT=50/PAT=50
40	ドア_枠	枠見込	Frame Depth	長さ	
41	ドア_枠	枠材質	Frame Material	文字	参考：スチール1.6t/スチール2.3t/SUS1.5t/SUS2.3t
42	ドア_枠	枠仕上	Frame Finish	文字	各社記号化 アクリル樹脂焼付塗装/フッ素樹脂焼付塗装/一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント(JPMS28)/変性エポキシ樹脂プライマー(JASS 18 M-109)/水系錆止めペイント(JASS 18 M-111)
43	ドア_枠	下枠沓摺_見付_外	Threshold Width - Outside	長さ	
44	ドア_枠	下枠沓摺_見付_内	Threshold Width - Inside	長さ	
45	ドア_枠	下枠沓摺_形状	Threshold Profile	文字	A 各社にて定義されている
46	ドア_枠	下枠沓摺_材質	Threshold Material	文字	
47	ドア_枠	下枠沓摺_仕上	Threshold Finish	文字	
48	ドア_躯体	躯体開口_幅	Rough Opening Width	長さ	各社標準値
49	ドア_躯体	躯体開口_高さ	Rough Opening Height	長さ	各社標準値
50	ドア_躯体	躯体逃げ_左右	Shim Space for Left and Right Frame	長さ	各社標準値
51	ドア_躯体	躯体逃げ_上	Shim Space Above Head	長さ	各社標準値
52	ドア_躯体	躯体逃げ_下	Shim Space Under Threshold	長さ	各社標準値
53	ドア_額縁	額縁材質	Casing Material	文字	参考：スチール1.6t/スチール2.3t/SUS1.5t/SUS2.3t
54	ドア_額縁	額縁仕上	Casing Finish	文字	

55	ドア_額縁	額縁見込	Casing Depth	長さ	
56	ドア_水切	水切出寸法	Exterior Sill Projection	長さ	
57	ドア_水切	水切材質	Exterior Sill Material	文字	参考：スチール1.6t/スチール2.3t/SUS1.5t/SUS2.3t
58	ドア_欄間	欄間高さ	Transom Height	長さ	
59	ドア_欄間	欄間	Transom	はい/いいえ	
60	ドア_欄間	欄間種類	Transom Type	文字	
61	ドア_欄間	欄間方立見付	Transom Mullion Width	長さ	
62	ドア_欄間	欄間ガラリ	Transom Louver	はい/いいえ	
63	ドア_欄間	欄間ガラリ形状	Transom Louver Profile	文字	A 各社にて定義されている 参考：片流れ/山形(防虫網付/防鳥網付/ヒューズ付)
64	ドア_欄間	排煙開閉角度	Smoke Vent Opening Angle	角度	
65	ドア_無目	無目見付	Mull Cover Width	長さ	
66	ドア_庇	庇出寸法	Eaves Projection	長さ	
67	ドア_扉	扉幅_主	Primary Door Leaf Width	長さ	
68	ドア_扉	扉幅_副	Secondary Door Leaf Width	長さ	
69	ドア_扉	扉厚	Door Thickness	長さ	40/45/50/55/60/65/70/80/100/25(点検口)/30(点検口)
70	ドア_扉	扉仕上	Door Finish	文字	アクリル樹脂焼付塗装/フッ素樹脂焼付塗装/一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント(JPMS28)/変性エポキシ樹脂プライマー(JASS 18 M-109)/水系錆止めペイント(JASS 18 M-111)
71	ドア_扉	扉材質	Door Material	文字	
72	ドア_扉	扉板厚	Door Depth	長さ	スチール1.6t/SUS1.5t
73	ドア_扉	扉巾木	Kick Plate	はい/いいえ	60/75/100
74	ドア_扉	扉召し合せ形状	Astragal Profile	文字	各社にて定義されている 参考：目板/彫込
75	ドア_扉	扉ガラス幅_主	Primary Door Glass Panel Width	長さ	
76	ドア_扉	扉ガラス幅_副	Secondary Door Glass Panel Width	長さ	
77	ドア_扉	扉ガラス高さ	Door Glass Panel Height	長さ	
78	ドア_扉	扉ガラス押縁	Glazing Bead	文字	各社にて定義されている
79	ドア_扉	扉ガラス種類	Glass Type	文字	ガラス種+厚さ フロート板ガラス/型板ガラス/網入ガラス/網入型板ガラス/合わせガラス/強化ガラス/防火ガラス/熱線吸収板ガラス/熱線反射ガラス/複層ガラス
80	ドア_扉	扉ガラリ形状	Door Louver Blade Profile	文字	A 各社にて定義されている 参考：片流れ/山形(防虫網付/防鳥網付/ヒューズ付)

81	ドア_扉	扉ガリ幅	Door Louver Panel Width	長さ	
82	ドア_扉	扉ガリ高さ	Door Louver Panel Height	長さ	
83	ドア_扉	扉ガリ開口率	Louver Aperture Ratio	実数	
84	ドア_扉	扉ガリ材質	Louver Material	文字	参考：スチール1.6t/スチール2.3t/SUS1.5t/SUS2.3t
85	ドア_扉	扉ガリ仕上	Louver Finish	文字	アクリル樹脂焼付塗装/フッ素樹脂焼付塗装/一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント(JPMS28)/変性エポキシ樹脂プライマー(JASS 18 M-109)/水系錆止めペイント(JASS 18 M-111)
86	ドア_扉	扉アンダーカット	Undercut	長さ	
87	ドア_扉	扉ハンドル高さ	Door Handle Height	長さ	
88	ドア_金物	金物_自閉装置	Door Closer	文字	正規付(バックチェック付き)/正規付(バックチェック付き)(ストップ付き)/パラレル(バックチェック付き)/パラレル(バックチェック付き)(ストップ付き)/コンシールド DC/コンシールド DC(ストップ付き)
89	ドア_金物	金物_吊金物	Hinge Type	文字	丁番/PH 軸吊りヒンジ/隠し丁番/オト丁番/耐震丁番
90	ドア_金物	金物_ハンドル種類	Door Handle Type	文字	レバーハンドル/握玉/押し棒・押板引手/堀込引手/パニックハンドル/ケースハンドル/錠ハンドル/分電盤錠/平面ハンドル錠
91	ドア_金物	金物_フランス落とし	Flush Bolt	文字	フランス落とし
92	ドア_金物	金物_錠前種類	Lockset Type	文字	電気錠/レバーハンドル錠/ケースロック錠/本締付きモノロック錠/ケースハンドル錠/空錠/本締錠/面付本締錠/水圧解除装置錠/ランダムテンキーロック/カードロック錠/引戸錠/引戸用電気錠/レバーハンドル電気錠/本締電気錠/グレモン錠/グレモン電気錠
93	ドア_金物	金物_戸当り金物	Door Stop	文字	
94	ドア_金物	金物_順位調整器	Closing Sequence Controller	文字	


4-2. 分類体系の推奨値

BLCJ 標準				
項目	名称	標準値	分類 (Title)	備考
Uniclass2015 EF	Uniclass2015_EF	EF_25_30_25	Doors	ドア
Uniclass2015 Pr	Uniclass2015_Pr	Pr_30_59_23	Door frames and leaves	ドアフレーム・ドアパネル
Uniclass2015 Pr	Uniclass2015_Pr	Pr_30_36_59_25	Door lever handle sets	ドアレバーハンドルセット


Uniclass2015 Pr	Uniclass2015_Pr	Pr_30_59_36_78	Self-closing trapdoors	自動閉鎖トラップドア
Uniclass2015 Pr	Uniclass2015_Pr	Pr_30_36_08_21	Digital door locks	ドアロック（電気錠）
Uniclass2015 Pr	Uniclass2015_Pr	Pr_30_36_08_36	Door locks	ドアロック
Omni_Class	Table21-Element	21-03 10 30	Interior Doors	内部ドア
Omni_Class	Table21-Element	21-03 10 30 10	Interior Swinging Doors	開き扉

4-3. パラメータ解説

図内に示す番号は、前述の「パラメーター一覧」初列に記載した番号を意味します。



側面



正面

