業務１

1-2-5-2

BIM オブジェクトライブラリデータの形式・属性情報に係る仕様案(設備編)

（（目　　次）

業務１　BIM オブジェクトライブラリデータの拡充

1-2 BIM オブジェクトライブラリデータの形状・属性情報に係る仕様案の確定
1-2-1 業務要領
1-2-2 前年度調査結果の整理
1-2-3 業務実施要領に示される今年度の検討項目
1-2-4 前年度の課題と業務実施要領を踏まえたオブジェクト標準の考え方
1-2-5 BIM オブジェクトライブラリデータの形状・属性情報に係る仕様案
(1) 建築編
(2) 設備編

1-2-5 上記を踏まえたBIM オブジェクトライブラリデータの形状・属性情報に係る仕様案

(1)設備編

i 設備仕様属性項目一覧

a)BLCJ「設備仕様」機器分類毎の仕様属性項目リスト「ジェネリックオブジェクト」Parameter Mapping

管理項目情報の仕様書バージョンに加え、データ作成ソフトバージョンを追加した。

表 1-2-5-3-1

BLCJ「設備」属性項目Parameter編成、(NBS Prameters)、(Revit:RUGJ MEPSharedParameter 2020/2/10

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	レベル	その他規定
	【Equipment management information】		【機器管理情報】						
1100	企業コード	Maker Code	MAKERCODE		CHAR	コード	6	1	企業コード
1110	企業名	Manufacturer Name	MAKERNAME		CHAR	テキスト	50	1	正式名+略称
1120	企業URL	Manufacturer Url	MAKERURL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等
1200	分類コード	Category Code	CGRYCODE		CHAR	コード	14	1	機器分類コード
1210	分類グループ	Category Group	CGRYGROUP		CHAR	コード	14	1	Webサイト分類
1220	製品グループ	Product Family	PD_FAMILYGROUP		CHAR	コード	14	1	(検討中)
1300	メーカー型番	Product Code	NAME1		CHAR	テキスト	50	1	1バイト文字
1400	型式名称	Product Name	NAME2		CHAR	テキスト	100	1	2バイト文字
1410	製品写真(サムネイル)	Product Photo	THUM_PIC		CHAR	ファイル名	40	1	Filed Jpeg Data
1450	3Dファイル形式	3D External Drawing	3D_FORMAT		CHAR	テキスト	100	1	XXXX&XXXX
1500	製品リリース年月	Product Release Date	DATE		CHAR	テキスト	8	1	yyyy/mm
1510	製造停止年月	Product Stop Date	MANUF_STOP		CHAR	テキスト	8	1	yyyy/mm
1550	製品出荷対象	Product shipment target	Ship_target		CHAR	コード	32	1	
1600	データ作成ソフトVer	SupportSoft Version	SPVER		CHAR	テキスト	2	1	
1610	BLCJ仕様バージョン	Specification Version	SPCVER		CHAR	テキスト	2	1	
BOS General一般		National Building Specification (BOS General property group) (BOS General)							
9110	著者	Author	MAKERNAME_1		CHAR	テキスト	50	2	
9120	製造者名	Manufacturer	MAKERNAME_2		CHAR	テキスト	50	2	
9130	製造者ホームページ	ManufacturerURL	MAKERURL_1		CHAR	テキスト	100	2	
9140	<仕様書>記述	Specification Description	Description		CHAR	テキスト	100	2	
9150	<仕様書>参照	Specification Reference	Reference		CHAR	テキスト	50	2	
9160	商品情報	Product Information	ProductInfo		CHAR	テキスト	100	2	
9170	リビジョン	Revision	Revision		CHAR	テキスト	10	2	
9180	<分類>コード	Classification Code	UniclassCode		CHAR	テキスト	14	2	
9182	<分類>タイトル	Classification Title	UniclassTitle		CHAR	テキスト	50	2	
9184	<分類>版	Classification Version	UniclassVer		CHAR	テキスト	20	2	
9190	版	Version	Version		CHAR	テキスト	20	2	
NBS IFCパラメータ		Industry Foundation Class (IFC) Parameters							
9210	IFCタイププロダクト	IfTypeProduct	IfTypeProd		CHAR	テキスト	32	2	
9220	IFCプロダクト	IfcProduct	IfcProduct		CHAR	テキスト	32	2	
9230	IFCエクスポートタイプ	IfcExportType	IfcExportType		CHAR	テキスト	32	2	
9240	IFCエクスポートAS	IfcExportAs	IfcExportAs		CHAR	テキスト	32	2	
9310	Uniclassコード	Classification Code	Uniclass		CHAR	テキスト	32	2	
9320	OmniClassコード	OmniClass Code	OmniClass		CHAR	テキスト	32	2	
	【Design specification information】		【設計値_機器仕様情報】 <所要能力情報>						
1710	記号	Sign	SIGH		CHAR	テキスト	24	2	
1720	呼称	Designation	DESINA		CHAR	テキスト	24	2	
1730	符号	A Sign	ASIGN		CHAR	テキスト	24	2	
1750	系統	Lineage	LINEAGE		CHAR	テキスト	24	2	
1760	形式	Format	FORMAT		CHAR	テキスト	50	2	
1780	特殊仕様	Special Specification	SP_SPEC		CHAR	テキスト	100	2	
1810	設計冷凍能力	Design Refrigeration Capacity	D_REF_AB	QW	NBER	数字	7	2	
1820	設計加熱能力	Design Heating Capacity	D_HT_AB	QW	NBER	数字	7	2	
1830	設計冷房能力	Design Cooling Capacity	D_ACL_AB	QW	NBER	数字	7	2	
1840	設計冷房能力_顯熱	Design Cooling Ability (Sensible Heat)	D_ACL_SH	QW	NBER	数字	7	2	
1850	設計暖房能力	Design Heating Capacity	D_HTS_AB	QW	NBER	数字	7	2	
1860	設計風量	Design Volume	D_DA_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
1870	設計水量	Design Water Quantity	D_CW_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
1910	給水負荷単位(水栓)	Water Supply Load Unit (Faucet)	D_CW_FU	FU	NBER	数字	6	2	
1915	給水負荷単位(洗浄)	Water Supply Load Unit (Cleaning)	D_CWF_FU	FU	NBER	数字	6	2	
1920	上水負荷単位	Water Supply Load Unit	D_CWC_FU	FU	NBER	数字	6	2	
1925	中水負荷単位	Medium Water Load Unit	D_MW_FU	FU	NBER	数字	6	2	
1930	給湯負荷単位	Hot Water Supply Load Unit	D_HW_FU	FU	NBER	数字	6	2	
1940	汚水負荷単位	Sewage Load Unit	D_SD_FU	FU	NBER	数字	6	2	
1945	雑排水負荷単位	Miscellaneous Waste Water Load Unit	D_GD_FU	FU	NBER	数字	6	2	
	【Equipment specification information】 <Capability specification information>		【機器仕様情報】 <能力仕様情報>						
2010	冷却能力	Cooling Capacity	CL_AB	QW	NBER	数字	7	2	
2015	冷却蓄熱容量	Cooling Storage Capacity	CLST_CAP	QJ	NBER	数字	7	2	
2020	冷凍能力	Refrigerating Capacity	REF_AB	QW	NBER	数字	7	2	
2030	冷房能力	Room Cooling Capacity	ACL_AB	QW	NBER	数字	7	2	
2032	冷房能力 顯熱	Cooling Ability (Sensible Heat)	ACL_SH	QW	NBER	数字	7	2	
2035	製氷能力	Ice Making Capacity	ICE_Q	QW	NBER	数字	7	2	
2040	定格出力	Rated Output	RTD_OP	QW	NBER	数字	7	2	
2050	加熱能力	Heating Capacity	HT_AB	QW	NBER	数字	7	2	
2055	加熱蓄熱容量	Heating Storage Capacity	HTST_CAP	QJ	NBER	数字	7	2	仕様属性ID
2057	追だき能力	Bath Reheating Capacity	BH_Q	QW	NBER	数字	7	2	→条件設定
2060	暖房能力	Room Heating Capacity	HTS_AB	QW	NBER	数字	7	2	ID1
2070	伝熱面積	Heating Surface Area	HTTF_AREA	M2	NBER	数字	7	2	→条件設定
2080	放熱量	Heat Rejection Capacity	HT_Q	QW	NBER	数字	7	2	ID2
2090	集熱面積	Collector Area	CLCT_AREA	M2	NBER	数字	7	2	→単位ID
2100	熱交換能力	Heat Exchange Capacity	HTEX_AB	EFF	NBER	数字	7	2	
2110	排熱回収能力	Heat Recovery Capacity	EXHTR_AB	EFF	NBER	数字	7	2	
2120	除湿能力	Dehumidifying Capacity	DEHUM_AB	KGH	NBER	数字	7	2	
2130	加湿能力	Humidifying Capacity	HUM_AB	KGH	NBER	数字	7	2	
2140	有効加湿量	Effective Humidifying Volume	EFHUM_Q	KGH	NBER	数字	7	2	
4030	番手 ####	Gauge	COUNT	NO	NBER	数字	5	2	
2160	給湯能力	Hot Water Supplying Capacity	HWS_AB	MLM	NBER	数字	7	2	
2170	ろ過面積	Filtration Area	FILT_AREA	M2	NBER	数字	7	2	
2180	ろ過能力	Filtration Capacity	FILT_AB	MLM	NBER	数字	7	2	
2190	処理水量	Treatment Water Volume	TREATW_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
2200	浄化槽処理容量	Septic Tank Capacity	SEPT_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
2210	浄化槽処理対象人員	Septic Tank Population	SEPT_POP	NIN	NBER	数字	7	2	
2220	浄化槽放流水質	Septic Tank Water Quality	SEPT	PPM	NBER	数字	7	2	
2230	気化量	Vaporizing Volume	CARB_Q	KGH	NBER	数字	7	2	
2240	処理能力	Treatment Capacity	TREAT_Q	MLM	NBER	数字	7	2	

ジェネリックモデル

Items	50 ジェネリックモデル	05 ボイラ	05 冷凍機	05 冷却塔	05 ポンプ	05 送風機	05 空調機	05 暖房機	05 熱交換器	05 ユニット	05 ヒーター	05 ヒートポンプ	05 加湿器	05 エアフィルター	05 ファン	05 ファンコイルユニット	05 放音器・ヘッド	05 水処理装置	05 パネル形放熱器	30 衛生器具	30 ポンプ	40 浄化槽機器	40 ガス関連機器	40 消火機器	40 厨房機器
1100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1110	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1200	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1210	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1220	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1300	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1400	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1410	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1450	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1510																									
1550	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1600	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1610	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
9110	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
9120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9130	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9140	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9160	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9170	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9180	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9182	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9184	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9190	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9210	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9220	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9230	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9240	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9310	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9320	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1710	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1720	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1730	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1750	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1760	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1780	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1810			○																						
1820		○	○							○															
1830								○			○														
1840								○			○														
1850								○	○		○	○													
1860						○	○						○												
1870					○		○	○	○	○	○														
1910																				●					
1915																				●					
1920																				●					
1925																				●					
1930																				●					
1940																				●					
1945																				●					
2010				◎			◎				◎														
2015			●																						
2020			◎																						
2030																									
2032							◎				◎														
2035			●																						
2040		●																							
2050		◎	◎							◎						●									
2055			●																						
2057																									
2060							◎	◎		◎	◎														
2070																									
2080																									
2090																									
2100																●									
2110																									
2120																									
2130																									
2140							●	●					●												
4030						◎																			
2160		◎														◎									
2170																									
2180																									
2190																									
2200																									
2210																									
2220																									
2230																									
2240																									

【記号の定義】

◎：必須　●：推奨

○：項目はあるが空欄のままとし、設計が進んだ段階で、都度入力する

空欄：自由に使用する。必

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位ID グループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	レベル	その他規定	ジェネリックモデル 50 ジェネリックモデル	05 020 ボイラ	030 冷凍機	040 冷却塔	050 ポンプ	060 ファン	070 空調機	080 暖房機	090 乾燥機	100 オイルバーナ	110 ヒーター	120 太陽熱集熱器	130 加湿器	140 エアフィルタ	150 ヒートポンプユニット	160 ユニットエアコン	170 ヒートポンプ式給湯機	180 ガス給湯器	190 水処理装置	200 パネル形太陽光	30 210 蓄電池	40 220 キッチン	230 浄化槽	240 ガス発電機	250 自火報器	260 厨房機器
	<Flow rate specification information>		〈風量仕様情報〉																																
3010	送風量	Air Volume	SA_Q	MLM	NBER	数字	7	2	仕様属性ID +条件設定 ID1 +条件設定 ID2 +単位ID						◎	◎	◎	◎			◎													
3040	給気量	Supply Air Volume	SVA_Q	MLM	NBER	数字	7	2																											
3050	還気量	Return Air Volume	RA_Q	MLM	NBER	数字	7	2																											
3060	外気量	Outdoor Air Volume	OA_Q	MLM	NBER	数字	7	2																											
3070	排気量	Exhaust Air Volume	EA_Q	MLM	NBER	数字	7	2																											
3100	排煙風量	Smoke Exhaust Air Volume	SM_Q	MLM	NBER	数字	7	2																											
3150	ノッチ	Notch	NOTCH	NOT	NBER	数字	7	2							●						●														
	<Water specification information>		〈水量仕様情報〉																																
3210	冷水量	Chilled Water Volume	C_Q	MLM	NBER	数字	7	2	仕様属性ID +条件設定 ID1 +条件設定 ID2 +単位ID			●		●		●			●	●														
3220	温水量	Heating Water Volume	H_Q	MLM	NBER	数字	7	2			●	●		●		●	●	●	●	●					●										
3230	冷温水量	Cooling Heating Water Volume	CH_Q	MLM	NBER	数字	7	2				●		●		●			●	●															
3240	高温水量	High Temperature Water Volume	HH_Q	MLM	NBER	数字	7	2						●			●	●																	
3250	冷却水量	Cooling Water Volume	CD_Q	MLM	NBER	数字	7	2				●	●	●																					
3260	熱源水量	Heat Source Water Volume	CDH_Q	MLM	NBER	数字	7	2				●		●																					
3270	補給水量	Make Up Water Volume	SW_Q	MLM	NBER	数字	7	2																											
3280	ブライン水量	Brine Volume	B_Q	MLM	NBER	数字	7	2				●																							
3290	循環水量	Circulating Water Volume	REC_Q	MLM	NBER	数字	7	2																											
3310	吐水量	Supply Discharge Water Volume	JUT_Q	MLM	NBER	数字	6	2																						●					
3320	給水量	Supply Water Volume	CW_Q	MLM	NBER	数字	6	2																											
3322	洗浄水量	Wash Water Volume	CWF_Q	MLM	NBER	数字	6	2																						●					
3325	上水給水量	Drain Water Supply	CWC_V	MLM	NBER	数字	6	2																											
3327	中水給水量	Medium Water Supply Volume	MW_V	MLM	NBER	数字	6	2																											
3330	風呂追焚循環量	Bath Reheating Circulating Water Volume	BHREC_Q	MLM	NBER	数字	6	2																	●										
3340	風呂追焚吐水量	Bath Reheating Pour Hot Water Volume	BHWD_Q	MLM	NBER	数字	6	2																											
3350	給湯量	Supply Hot Water Volume	HW_Q	MLM	NBER	数字	6	2																	◎										
3360	排水量	Drain Water Volume	WD_Q	MLM	NBER	数字	6	2																											
3362	汚水量	Amount Of Sewage	SD_Q	MLM	NBER	数字	6	2																											
3366	雑排水量	Grain Drainage Volume	GD_Q	MLM	NBER	数字	6	2																											
3370	実際蒸気量	Actual Amount Steam	ACT_ST_Q	MLM	NBER	数字	7	2																											
3380	換算蒸気量	Equivalent Amount Steam	CON_ST_Q	MLM	NBER	数字	7	2																											
3390	ユニット給水量	Unit Water Supply Volume	UTCW_Q	MLM	NBER	数字	6	2																											
	<Wind pressure specification information>		〈風圧力仕様情報〉																																
4010	機外静圧	Outer Static Pressure	SP	PA	NBER	数字	6	2	仕様属性ID +条件設定 ID1 +条件設定 ID2 +単位ID						●	●	●	●			●													
4020	全静圧	Total Static Pressure	ASP	PA	NBER	数字	6	2																											
4040	羽根径Φ	Inpeller Diameter	VANE_SIZE	MM	NBER	数字	6	2																											
	<Water pressure specification information>		〈水圧力仕様情報〉																																
4110	揚程	Pump Head	HEAD	PA	NBER	数字	4	2	仕様属性ID +条件設定 ID1 +条件設定 ID2 +単位ID					●																					
4120	圧力	Pressure	W_P	PA	NBER	数字	4	2																											
4130	背圧	Back Pressure	B_P	PA	NBER	数字	4	2																											
4140	最高使用圧力	Proofness Pressure	M_P	PA	NBER	数字	4	2			●	●													●	●			●						
4141	最低使用圧力	Minimum Pressure	MW_P	PA	NBER	数字	4	2																					●						
4142	フラッシュ最低使用圧力	Flash minimum operating pressure	MWF_P	PA	NBER	数字	4	2																					●						
4143	水栓最低圧力	Faucet Minimum Pressure	MGW_P	PA	NBER	数字	4	2																											
4145	標準許容圧力	Allowable Pressure	ALLOW_P	PA	NBER	数字	4	2																											
	<General specification information>		〈一般仕様情報〉																																
4210	コイル列数	Coil Line Number	COIL_N	ROW	NBER	数字	3	2	仕様属性ID +条件設定 ID1 +条件設定 ID2 +単位ID																										
4220	コイル通過風速	Coil Through Velocity	COIL_AS	SMS	NBER	数字	5	2			●														●										
4222	通過風速	Through Velocity	PASSA_V	SMS	NBER	数字	5	2																											
4230	材質	Material	MAT	テキスト	CHAR	テキスト	26	2			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
4232	製氷熱交換器形式	Ice Making Heat Exchanger Type	ICEHEX_TYPE	テキスト	CHAR	テキスト	26	2																											
4234	製氷(蓄氷)方式	Ice Storaging Type	ICEST_TYPE	テキスト	CHAR	テキスト	26	2				○																							
4240	外面コーティング	Outside Coating	EXTCOAT	テキスト	CHAR	テキスト	26	2																											
4250	内面コーティング	Inside Coating	INTCOAT	テキスト	CHAR	テキスト	26	2																											
4252	フィルター形式	Filter Type	FILT_TYPE	テキスト	CHAR	テキスト	26	2								○							○	○											
4260	有効容量	Effective Volume	CAP	M3	NBER	数字	7	2																					●						
4280	貯湯量	Storaging Hot Water Volume	HWST_CAP	M3	NBER	数字	7	2																											
4290	保有水量	Storaging Water Volume	ST_CAP	M3	NBER	数字	7	2																											
4292	蓄氷量	Storaging Ice Volume	ICEST_CAP	M3	NBER	数字	6	2																											
4294	水張量	Filling Water Volume	WST_CAP	M3	NBER	数字	6	2																											
4296	標準蓄熱時間	Normal Heat Storaging Time	STDST_TM	TMS	NBER	数字	5	2																											
4300	耐震強度	Aseismatic Intencity	SEISMIC	MS2	NBER	数字	5	2																				○							
4310	回転数	Rotation Rate	REV_N	RPM	NBER	数字	5	2																											
4320	騒音値SPL	Sound Pressure Level	NOISE_SPL	DB	NBER	数字	5	2																											
4325	騒音値PWL	Sound Power Level	NOISE_PWL	DB	NBER	数字	5	2																											
4327	騒音レベル	Noise Level	NOISE_LEV	DB	NBER	数字	5	2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●								
4330	熱交換効率	Heat Exchange Efficiency	EX_EF	EFF	NBER	数字	5	2																											
4332	効率COP	Coefficient Of Performance	COP_EF	COP	NBER	数字	5	2				●																							
4334	氷生成率IPF	Ice Packing Factor	IPF_EF	EFF	NBER	数字	5	2																											
4336	通年エネルギー消費効率	Annual Performance Factor	APF_EX	APF	NBER	数字	5	2																											
4338	エンタルピ交換効率,冷房	Enthalpy Exchange Efficiency (Cooling)	ENTEF_ACL	APF	NBER	数字	5	2								●					●														
4339	エンタルピ交換効率,暖房	Entirepee Exchange Efficiency (Heating)	ENTEF_HTS	APF	NBER	数字	5	2								●	●				●														
4340	顕熱交換効率	Sensible Heat Exchange Efficiency	SENSHEX_EF	EFF	NBER	数字	5	2																											
4342	温度交換効率	Heat Exchanger Effectiveness	STEX_EF	EFF	NBER	数字	5	2								●	●				●														
4344	廃熱回収効率	Heat Recovery Efficiency	EXHTR_EF	EFF	NBER	数字	5	2																											
4350	全熱交換効率	Total Heat Exchange Efficiency	TTLHEX_EF	EFF	NBER	数字	5	2																											
4352	暖房効率	Room Heating Efficiency	HTS_EF	EFF	NBER	数字	6	2																											
4354	給湯効率	Hot Water Supplying Efficiency	HW_EF	EFF	NBER	数字	6	2																											
4356	追だき効率	Bath Reheating Efficiency	BH_EF	EFF	NBER	数字	6	2																											
4360	除去効率	Removal Efficiency	REMUV_EF	WTM	NBER	数字	5	2																											
4370	外形寸法 W	External Size Width	SIZE_W	MM	NBER	数字	6	2		●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
4380	外形寸法 D	External Size Depth	SIZE_D	MM	NBER	数字	6	2		●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
4390	外形寸法 H	External Size Height	SIZE_H	MM	NBER	数字	6	2		●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
4400	外形寸法 Φ	External Size Diameter	SIZE_P	MM	NBER	数字	6	2		●																									
4410	長さ寸法 L	Size Length	SIZE_L	MM	NBER	数字	6	2		●																									
4420	製品質量	Product Mass	PRD_QA	WG	NBER	数字	5	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
4430	運転質量	Operation Mass	QA	WG	NBER	数字	5	2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
4440	電極棒	Electrode Rod	ELECTROD	HON	NBER	数字	3	2																											
4450	ユニット数	Number Of Units	UNIT_N	NO	NBER	数字	5	2																											
4481	Clearance Back	Clearance Back	CLR_BK	MM	NBER	数字	6	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
4482	Clearance Front	Clearance Front	CLR_FT	MM	NBER	数字	6	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
4483	Clearance Left	Clearance Left	CLR_LT	MM	NBER	数字	6	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
4484	Clearance Right	Clearance Right	CLR_RT	MM	NBER	数字	6	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
4485	Clearance Top	Clearance Top	CLR_TP	MM	NBER	数字	6	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
4486	Clearance Bottom	Clearance Bottom	CLR_BT	WG	NBER	数字	6	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位ID グループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	レベル	その他規定
	<Electricity use information>		〈電気仕様情報〉						
4510	周波数	Frequency	ELECYCLE	HZ	NBER	数字	5	2	50/60「/」
4520	相	Phase	PHASE	ES	NBER	数字	1	2	区切/記述
4530	電圧	Voltage	VOLTAGE	EV	NBER	数字	7	2	200/220
4540	電動機出力	Moter Output	ELEC_OUT	EW	NBER	数字	6	2	「/」
4550	電気容量	Electric Capacity	ELEC_CAP	EVA	NBER	数字	6	2	
4560	消費電力	Disspation Power	ELECONSUM	EW	NBER	数字	6	2	
4570	極数	Pole	POLE_N	EP	NBER	数字	6	2	仕様属性ID
4580	運転電流	Operation Current	OPE_A	EA	NBER	数字	6	2	＋条件設定
4590	始動電流	Starting Current	STRT_A	EA	NBER	数字	6	2	ID1
4610	力率	Power Factor	ELEC_EF	EFF	NBER	数字	6	2	＋条件設定
4620	皮相電力	Apparent Power	APRNT CAP	EVA	NBER	数字	6	2	ID2
4625	電源接続口	Power Connection Port	PWC CP	ASIZ	NBER	数字	6	3	＋単位ID
4630	付属コード	Accessory Code	Accs CD		CHAR	コード	14	1	
	<Duct connection port information>		〈ダクト接続口情報〉						
5010	ダクト接続口	Duct Connection	DA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2	仕様属性ID
5020	SAダクト口	Supply Air Duct Connection	SA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2	＋条件設定
5030	RAダクト口	Return Air Duct Connection	RA CONNECT	MM	NBER	数字	6	2	ID1
5040	OAダクト口	Outdoor Air Duct Connection	OA CONNECT	MM	NBER	数字	6	2	＋条件設定
5050	EAダクト口	Exhaust Air Duct Connection	EA CONNECT	MM	NBER	数字	6	2	ID2
5060	排煙ダクト口	Smoke Exhaust Air Duct Connection	SM CONNECT	MM	NBER	数字	6	2	＋単位ID
5070	煙道接続口	Flue Connection	FLUE CONNECT	MM	NBER	数字	6	2	
	<Air temperature specification information>		〈空気温度仕様情報〉						
5110	空気温度DB	Dry Bulb Temperature	AIR DBT	THC	NBER	数字	4	3	仕様属性ID
5120	空気温度WB	Wet Bulb Temperature	AIR_WBT	THC	NBER	数字	4	3	＋条件設定
5150	外気空気温度DB	Dry Bulb Outdoor Temperature	AIR_OST_DB	THC	NBER	数字	4	3	ID1
5160	外気空気温度WB	Wet Bulb Outdoor Temperature	AIR_OST_WB	THC	NBER	数字	4	3	＋条件設定
5170	露点温度	Dewpoint Temperature	AIR_DEWT	THC	NBER	数字	4	3	ID2
5180	空気温度差	Air Temperature Difference	AIR DELT	THC	NBER	数字	4	3	＋単位ID
	<Water temperature specification information>		〈水温度仕様情報〉						
5210	冷水温度	Chilled Watar Temperature	C T	THC	NBER	数字	5	3	
5220	中温冷水温度	Medium Temp Cold Water	MC T	THC	NBER	数字	5	3	仕様属性ID
5230	温水温度	Heating Watar Temperature	H T	THC	NBER	数字	5	3	＋条件設定
5250	高温水温度	High Temperature Water Temperatue	HH T	THC	NBER	数字	5	3	ID1
5270	熱源水温度	Heat Source Water Temperature	CDH T	THC	NBER	数字	5	3	＋条件設定
5290	冷却水温度	Cooling Water Temperature	CD_T	THC	NBER	数字	5	3	ID2
5310	ブライン温度	Brine Temperature	B T	THC	NBER	数字	5	3	＋単位ID
5370	水温度差	Watar Temperature Difference	W_DELT	THC	NBER	数字	5	3	
	<Consumption temperature specification information>			〈消費量仕様情報〉					
5410	蒸気消費量	Steam Consumption Rate	S_CONQ	KGH	NBER	数字	7	2	仕様属性ID
5420	ガス消費量	Gas Consumption Rate	G CONQ	QW	NBER	数字	7	2	＋条件設定
5440	油消費量	Oil Consumption Rate	O CONQ	MLM	NBER	数字	7	2	ID1
5480	燃料種別	Fuel Type	FUEL TP	テキスト	CHAR	テキスト	16	2	＋条件設定
	<Pipe Connection port specification information>			〈配管接続口仕様情報〉					
5500	配管接続口	Pipe Connection	P CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	条件設定ID
5510	蒸気管接続口	Steam Pipe Connection	S_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	f&LOC 的場合
5520	冷水管接続口	Chilled Water Pipe Connection	C CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	は48桁
5530	温水管接続口	Heating Water Pipe Connection	H_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5540	冷温水管接続口	Chilled Heating Water Pipe Connection	CH_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5550	高温水管接続口	High Temperature Water Pipe Connection	HH_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5560	熱源水管接続口	Heat Source Water Pipe Connection	CDH CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5570	冷却水管接続口	Cooling Water Pipe Connection	CD CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5580	ブライン管接続口	Brine Pipe Connection	B CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5585	冷媒	Refrigerant Type	REF TYPE	テキスト	CHAR	テキスト	16	2	
5590	冷媒液管接続口	Refrigerant Liquid Pipe Connection	RL CONNECT	MM	NBER	数字	6	3	
5600	冷媒ガス管接続口	Refrigerant Gas Pipe Connection	RG CONNECT	MM	NBER	数字	6	3	
5605	冷媒管径符号	Refrigerant Pipe Diameter Code	REFP_DC	テキスト	CHAR	テキスト	16	2	
5610	ドレン管接続口	Drain Pipe Connection	D_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5620	補給水接続口	Makeup Water Pipe Connection	SW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5630	膨張管接続口	Pressure Relief Pipe Connection	E_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	仕様属性ID
5640	オーバーフロー管接続	Overflow Pipe Connection	OF_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	＋条件設定
5650	ガス管接続口	Gas Pipe Connection	G_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	ID1
5660	油入接続口	Oil In Pipe Connection	O CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	＋条件設定
5670	油出接続口	Oil Out Pipe Connection	OR_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	ID2
5680	油通気接続口	Oil Ventiration Pipe Connection	OV CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	＋単位ID
5690	給水接続口	Supply Water Pipe Connection	CW CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5695	中水接続口	Medium Water Connection	MW CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5700	給湯接続口	Supply Hot Water Pipe Connection	HW CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5710	風呂追だき管接続口	Bath Reheating Pipe Connection	BH CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5715	注湯追だき接続口	Bath Pour Hot Water Pipe Connection	BHW CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5720	排水接続口(水抜き)	Drain Pipe Connection	WD CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5725	排水接続口	Drainage Connection Port	DP CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5730	真空配管接続口	Vacuum Pipe Connection	V_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5740	圧縮空気配管接続口	Compressed Air Pipe Connection	A CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5750	酸素配管接続口	Oxygen Gas Pipe Connection	OX_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5760	浄化槽排水管接続口	Septic Tank Drain Pipe Connection	SEPT CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5770	電線管接続口	Electric Pipe Connection	ELE_CONNECT	MM	NBER	数字	6	3	
	<Air resistance specification information>			〈空気抵抗仕様情報〉					
5810	静圧損失	Static Pressure Loss	APLS	PA	NBER	数字	6	3	
5820	初期損失	Initial Pressure Loss	ASPLS	PA	NBER	数字	6	3	
5830	最終損失	Final Pressure Loss	AEPLS	PA	NBER	数字	6	3	
	<Water resistance specification information>			〈水抵抗仕様情報〉					
5910	冷水圧力損失	Chilled Water Pressure Loss	C PLS	PA	NBER	数字	6	3	PDFファイル
5920	温水圧力損失	Heating Water Pressure Loss	H PLS	PA	NBER	数字	6	3	
5930	冷温水圧力損失	Chilled Heating Water Pressure Loss	CH PLS	PA	NBER	数字	6	3	
5940	高温水圧力損失	High Temperature Water Pressure Loss	HH_PLS	PA	NBER	数字	6	3	
5950	熱源水圧力損失	Heat Source Water Pressure Loss	CDH_PLS	PA	NBER	数字	6	3	
5960	冷却水圧力損失	Cooling Water Pressure Loss	CD PLS	PA	NBER	数字	6	3	
5970	ブライン圧力損失	Brine Pressure Loss	B_PLS	PA	NBER	数字	6	3	

Items	ジェネリックモデル 50 ジェネリック共通	05 ボイラ	冷凍機	冷却塔	ポンプ	送風機	空調機	熱源機	蓄熱機	コイル	ヒータ	空気熱交換器	加湿器	エアフィルタ	ファン・ブロワ	熱交換器・ヒートポンプ	熱源・蓄熱ユニット	水処理装置	パネル形水槽	30 衛生器具	ポンプ	40 浄化槽装置	ガス間連機器	消火機器	厨房機器
4510	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●					
4520	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎		◎					
4530	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎		◎					
4540	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●							
4550	●	●																							
4560	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●					
4570																									
4580			●																						
4590																									
4610																									
4620																									
4625		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●					
4630																									
5010						●	●	●	●	●	●	●													
5020							●	●	●	●	●														
5030							●	●	●	●	●														
5040						●	●	●	●	●	●	●													
5050						●	●	●	●	●	●	●													
5060																									
5070		●	●															●							
5110																									
5120																									
5150																									
5160																									
5170																									
5180																									
5210			●		●		●			●															
5220																									
5230		●	●		●		●	●	●	●	●														
5250																									
5270			●																						
5290			●	●	●																				
5310			●																						
5370																									
5410		◎	◎															◎							
5420		◎	◎															◎							
5440		◎	◎															◎							
5480		◎	◎															◎							
5500																									
5510		●																●							
5520			●		●		●			●	●														
5530		●	●		●		●	●	●	●	●							●							
5540			●		●		●			●	●														
5550																									
5560			●																						
5570			●	●	●																				
5580			●																						
5585			●															●							
5590			●															●							
5600			●															●							
5605																									
5610		●	●				●			●		●	●					●		●					
5620		●	●				●	●	●	●	●	●	●					●		●					
5630																									
5640																					●				
5650		●	●															●							
5660		●	●															●							
5670																									
5680																									
5690																		●			●	●			
5695																					●	●			
5700		●																●							
5710																									
5715																									
5720																									
5725																		●			●	●			
5730																									
5740																									
5750																									
5760																									
5770		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●					
5810																									
5820																									
5830																									
5910			●		●		●			●															
5920		●	●		●		●	●	●	●	●							●							
5930			●		●		●			●															
5940																									
5950			●																						
5960			●	●	●																				
5970			●																						

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	レベル	その他規定	ジェネリックモデル 50 ジェネリック共通	05 ボイラ	冷凍機	冷却塔	ポンプ	送風機	空調機	暖房機	乾燥機	コイル	ヒーター	空気熱交換器	加湿器	エアフィルター	水処理装置	パネル形水槽	30 衛生器具	キッチン	40 浄化槽装置	ガス関連機器	消火機器	厨房機器
	<Estimates and other specification information>			〈見積・その他仕様情報〉																											
6010	標準価格	Normal Price	PRICE	ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ	NBER	数字	9	3	表示形式：円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6020	備　考	Note	NOTE	ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ	CHAR	テキスト	32	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6110	設置区分	Setting Class	SET_CLAS	テキスト	CHAR	コード	6	4	別コード表参照						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎						
6120	設置形態	Setting Style	SET_FORM	テキスト	CHAR	コード	6	4	（検討中）																						
6130	製造番号	Serial Number	SER_NB	テキスト	CHAR	テキスト	50	1																							
	<Extension specification information>			〈拡張仕様情報〉																											
6200	組合せフラグ	Combination Flag	ASS_FLG	ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ	NBER	数字	1	1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	【Equipment specification information】(Drawings)(Books)(Rreference)		【機器仕様情報／図面・図書参照情報】〈図面仕様情報〉																												
1710	2D外形図(平面図)	2D External Drawing Top	FLA_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1720	2D外形図(正面図)	2D External Drawing Front	FRO_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1730	2D外形図(背面図)	2D External Drawing Rear	REA_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1740	2D外形図(右側面図)	2D External Drawing Right Side	RIT_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1750	2D外形図(左側面図)	2D External Drawing Left Side	LEF_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1760	2D外形図(底面図)	2D External Drawing Bottom	BOT_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1770	2D外形図(その他)	2D External Drawing Etc	ETC_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7010	3D外形図(本体:1)	3D External Drawing (Body: 1)	3D_1_FILE		CHAR	ファイル名	40	4	各機ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7020	3D外形図(本体:2)	3D External Drawing (Body: 2)	3D_2_FILE		CHAR	ファイル名	40	4	各機ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7100	3D外形図(本体:X)	3D External Drawing (Body: X)	3D_X_FILE		CHAR	ファイル名	40	4	各機ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7110	3D外形図(本体形状)	3D External Drawing Detail	3D_D_FILE		CHAR	ファイル名	40	4	DWG等関ファイル	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
7120	3D外形図(その他)	3D External Drawing Etc	3D_E_FILE		CHAR	ファイル名	40	4	汎用3D関ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7130	3D外形図(メンテスペース)	3D External Drawing Mainte	3D_M_FILE		CHAR	ファイル名	40	4	汎用3D関ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7150	3D外形図(ビューアー)	3D External Drawing Viewer	3D_V_FILE		CHAR	ファイル名	40	4	Web対応ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7200	姿　図	Shape Figure	SHAPE_DATA		CHAR	ファイル名	40	4	DXFファイル																						
7300	外観写真	External Photo	PHOTO_DATA		CHAR	ファイル名	40	4	JPEGファイル																						
7400	仕様図	Specification Figure	RECOG_DATA		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7410	仕様図URL	Specification Figure Url	RECOG_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等																						
7500	構 造 図	Structure Figure	STRUCT_DATA		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7610	送風機選定線図	Fan Selection Chart	FSEL_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7615	送風機性能線図	Fan Capacity Chart	FCAP_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7620	ポンプ選定線図	Pump Selecion Chart	PSEL_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7625	ポンプ性能線図	Pump Capacity Chart	PCAP_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7630	冷房能力線図	Room Cooling Capacity Chart	ACCAP_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7632	冷房機器選定線図	Cooler Selection Chart	ACLSEL_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7635	冷却能力線図	Cooling Capacity Chart	CLCAP_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7636	冷却機器選定線図	Cooler Selection Chart	CLSEL_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7637	冷却運転範囲線図	Cooling Operation Area Chart	CLOP_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7638	冷却夜間移行率線図	Cooling Night Shift Rate Chart	CLNIGHT_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7640	暖房能力線図	Room Heating Capacity Chart	HSCAP_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7642	暖房機器選定線図	Heater Selection Chart	HTSSEL_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7645	加熱能力線図	Heating Capacity Chart	HTCAP_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7646	加熱機器選定線図	Heater Selection Chart	HTSEL_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7647	加熱運転範囲線図	Heating Operation Area Chart	HTOP_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7648	加熱夜間移行率線図	Heating Night Shift Rate Chart	HTNIGHT_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7650	冷媒長・高低差能力線図	Refrigerant Length Height Capacity Chart	RPCOR_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7655	損失水頭線図	Water Head Loss Chart	WLOS_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7660	騒音NC線図	Noise Criterion Chart	NC_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7670	製氷能力線図	Ice Making Capacity Chart	ICECAP_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7671	製氷機器選定線図	Ice Machine Selection Chart	ICESEL_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7672	製氷運転範囲線図	Ice Making Operation Area Chart	ICEOP_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7700	作動原理図	Operation Principle Figure	OPPR_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7800	動作フローチャート	Operation Flow Chart	OPFLOW_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7900	回路図データ	Circuit Figure Data	CIRC_CHART		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
	【Book specification information】		〈図書仕様情報〉																												
7550	テクニカルドキュメント	Technical Document	TECH_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
7560	テクニカルドキュメントURL	Technical Document Url	TECH_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等																						
8100	付属品リスト	Accessory List	ATT_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
8110	付属品リストURL	Accessory List Url	ATT_LIST_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等																						
8120	付属品番	Accessory Number	ACCES_NO		CHAR	テキスト	50	1																							
8200	構成部品リスト	Component List	PARTS_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
8210	構成部品リストURL	Component List Url	PARTS_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等																						
8220	構成品番	Component Number	CONP_NO		CHAR	テキスト	50	1																		○					
8300	施工要領	Working Manual	CONST_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
8310	施工要領URL	Working Manual Url	CONST_URL1		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等																						
8320	施工要領URL2	Working Manual Url2	CONST_URL2		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等																						
8400	取扱・保守要領	Handling Maintenance Manual	MENT_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル																						
8410	取扱・保守要領URL	Handling Maint Manual Url	MENT_URL																												
	【Text information】		〈テキスト情報〉																												
8500	保守用品リスト	Ment List	MENT_LIST		CHAR	テキスト	32	3																							
8510	カラーバリエーション	Color Variations	COLOR_VARI		CHAR	テキスト	32	3																		○					
8530	消耗品・備品情報	Consumables ? Fixture Information	CONS_FIX_INFO		CHAR	テキスト	32	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8540	給水量情報	Water Supply Information	WATER_S_INFO		CHAR	テキスト	32	3																		○					
8550	排水負荷単位(汚水)	Drainage Load Unit (Sewage)	DRAIN_FU		NBER	数字	6	2																		○					
8560	排水芯・排水高さ	Drain Core・Drainage Height	DRAIN_CO_H	MM	NBER	数字	6	2																		○					
8570	標準取付高さ	Standard Mounting Height	MOUNT_H	MM	NBER	数字	6	2																		○					
8580	コメント	Comment	REMARK_C		CHAR	テキスト	100	1																		○					

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位グループID	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	レベル	その他規定	ジェネリックモデル 50 ジェネリック共通	05 050 ボイラ	100 冷凍機	150 冷却塔	200 ポンプ	250 送風機	300 空調機	350 貯湯機	400 乾燥機	450 コイル	500 ヒーター	550 熱交換器	600 加湿器	650 エアフィルター	700 クリーンルーム機器	750 洗浄に関する機器	800 電工品・ケーブル	850 水処理装置	900 パネル形水槽	30 105 給湯器具	600 ユニットン	40 200 浄化槽機器	250 火災感知器	300 消火機器	350 消防機器
<NBS仕様記載事項>		NBS 対応 2.0 Parameters																																
AD to BLC specification																																		
COBIE パラメーター名		COBie Parameters																																
9410	アクセスビリティ性能	Accessibility Performance	AccessibilityP		CHAR	テキスト	32	4	仮設定																									
9412	アセットタイプ	AssetType	AssetType		CHAR	テキスト	32	4																										
9414	カテゴリー	Category	Category		CHAR	テキスト	32	4																										
9416	法令性能	CodePerformance	CodePerform		CHAR	テキスト	32	4																										
9418	色	Color	CB_Color		CHAR	テキスト	32	4																										
9420	構成要素	Constituents	Constituents		CHAR	テキスト	32	4																										
9422	記述	Description	Description1		CHAR	テキスト	32	4																										
9424	耐用単位	DurationUnit	DurationUnit		CHAR	テキスト	32	4																										
9426	期待耐用年数	ExpectedLife	ExpectedLife		CHAR	テキスト	32	4																										
9428	特徴	Features	Features		CHAR	テキスト	32	4																										
9430	仕上げ	Finish	Finish		CHAR	テキスト	32	4																										
9432	グレード	Grade	Grade		CHAR	テキスト	32	4																										
9434	メーカー	Manufacturer	Manufacturer		CHAR	テキスト	32	4																										
9436	主要材料	Material	Material		CHAR	テキスト	32	4																										
9438	製品番号	ModelNumber	ModelNumber		CHAR	テキスト	32	4																										
9440	製品参照	ModelReference	ModelReference		CHAR	テキスト	32	4																										
9442	名称	Name	Name		CHAR	テキスト	32	4																										
9444	公称高さ	NominalHeight	Nominal_H		CHAR	テキスト	32	4																										
9446	公称長さ	NominalLength	Nominal_L		CHAR	テキスト	32	4																										
9448	公称幅	NominalWidth	Nominal_W		CHAR	テキスト	32	4																										
9450	更新コスト	ReplacementCost	ReplaceCost		CHAR	テキスト	32	4																										
9452	形状	Shape	Shape		CHAR	テキスト	32	4																										
9454	サステナビリティ性能	SustainabilityPerformance	SustainabiliP		CHAR	テキスト	32	4																										
9456	保証説明	WarrantyDescription	WarranDescrip		CHAR	テキスト	32	4																										
9460	保証サービス期間	WarrantyGuarantorLabor	WarranGuaran		CHAR	テキスト	32	4																										
9462	部品(交換)保証期間	WarrantyDurationParts	WarranDurationP		CHAR	テキスト	32	4																										
9464	保証期間単位	WarrantyDurationUnit	WarranDurationU		CHAR	テキスト	32	4																										
9466	保証サービス担当組織	WarrantyDurationLabor	WarranDurationL		CHAR	テキスト	32	4																										
9468	部品交換保証担当組織	WarrantyGuarantorParts	WarranGuarantP		CHAR	テキスト	32	4																										
					CHAR	テキスト	32	4																										
COBieコンポーネントP		COBieComponent Properties																																
9510	アセット識別番号	Asset Identifier	Asset_Ident		CHAR	テキスト	32	4	仮設定																									
9515	バーコード	Barcode	Barcode		CHAR	テキスト	32	4																										
9520	設置日付	InstallationDate	InstallatDate		CHAR	テキスト	32	4																										
9525	シリアル番号	SerialNumber	SerialNumber		CHAR	テキスト	32	4																										
9530	タグ番号	TagNumber	TagNumber		CHAR	テキスト	32	4																										
9535	保証開始日	WarrantyStartDate	WarrantStartD		CHAR	テキスト	32	4																										
BOSサティフィケーション		BOS Certification Propertie																																
9610	認証コード	<CertificationScheme>Code	CertifSCode		CHAR	テキスト	32	4	仮設定																									
9620	認証タイトル	<CertificationScheme>Title	CertifSTitle		CHAR	テキスト	32	4																										
BOSエンバイロンメント		BOS Environmental Properties																																
9710	環境コード	<EnvironmentalScheme>Code	EnvironSCode		CHAR	テキスト	32	4	仮設定																									
9720	環境タイトル	<EnvironmentalScheme>Title	EnvironSTitle		CHAR	テキスト	32	4																										

b）BLCJ「設備仕様」機器分類毎の仕様属性項目リスト「メーカーオブジェクト」Parameter Mapping

表 1-2-5-3-2

BLCJ「設備」属性項目Parameter編成、(NBS Prameters)、(Revit:RUGJ MEP

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	レベル	その他規定
	【Equipment management information】		【機器管理情報】						
1100	企業コード	Maker Code	MAKERCODE		CHAR	コード	6	1	DUNS一企業コード
1110	企業名	Manufacturer Name	MAKERNAME		CHAR	テキスト	50	1	正式名＋略称
1120	企業URL	Manufacturer Url	MAKERURL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパ リンク可
1200	分類コード	Category Code	CGRYCODE		CHAR	コード	14	1	機器分類コード
1210	分類グループ	Category Group	CGRYGROUP		CHAR	コード	14	1	Webサイト分類
1220	製品グループ	Product Family	PD_FAMILYGROUP		CHAR	コード	14	1	(検討中)
1300	メーカー型番	Product Code	NAME1		CHAR	テキスト	50	1	1バイト文字
1400	型式名称	Product Name	NAME2		CHAR	テキスト	100	1	2バイト文字
1410	製品写真(サムネイル)	Product Photo	THUM_PIC		CHAR	ファイル名	40	1	PNG ファイル名
1450	3Dファイル形式	3D External Drawing	3D_FORMAT		CHAR	テキスト	100	1	XXXX&XXXX
1500	製品リリース年月	Product Release Date	DATE		CHAR	テキスト	8	1	yyyy/mm
1510	製造停止年月	Product Stop Date	MANUF_STOP		CHAR	テキスト	8	1	yyyy/mm
1550	製品出荷対象	Product shipment target	Ship_target		CHAR	コード	32	1	
1600	データ作成ソフトVer	SupportSoft Version	SPVER		CHAR	テキスト	2	1	
1610	BLCJ仕様バージョン	Specification Version	SPCVER		CHAR	テキスト	2	1	
BOS General一般		National Building Specification (BOS_General property group) (BOS_General)							
9110	著者	Author	MAKERNAME_1		CHAR	テキスト	50	2	
9120	製造者名	Manufacturer	MAKERNAME_2		CHAR	テキスト	50	2	
9130	製造者ホームページ	ManufacturerURL	MAKERURL_1		CHAR	テキスト	100	2	
9140	<仕様書>記述	Specification Description	Description		CHAR	テキスト	100	2	
9150	<仕様書>参照	Specification Reference	Reference		CHAR	テキスト	50	2	
9160	商品情報	Product Information	ProductInfo		CHAR	テキスト	100	2	
9170	リビジョン	Revision	Revision		CHAR	テキスト	10	2	
9180	<分類>コード	Classification Code	UniclassCode		CHAR	テキスト	14	2	
9182	<分類>タイトル	Classification Title	UniclassTitle		CHAR	テキスト	50	2	
9184	<分類>版	Classification Version	UniclassVer		CHAR	テキスト	20	2	
9190	版	Version	Version		CHAR	テキスト	20	2	
NBS IFCパラメータ		Industry Foundation Class (IFC) Parameters							
9210	IFCタイププロダクト	IfTypeProduct	IfTypeProd		CHAR	テキスト	32	2	
9220	IFCプロダクト	IfcProduct	IfcProduct		CHAR	テキスト	32	2	
9230	IFCエクスポートタイプ	IfcExportType	IfcExportType		CHAR	テキスト	32	2	
9240	IFCエクスポートAS	IfcExportAs	IfcExportAs		CHAR	テキスト	32	2	
9310	Uniclassコード	Classification Code	Uniclass		CHAR	テキスト	32	2	
9320	OmniClassコード	OmniClass Code	OmniClass		CHAR	テキスト	32	2	
	【Design specification information】		【設計値_機器仕様情報】						
			<所要能力情報>						
1710	記号	Sign	SIGH		CHAR	テキスト	24	2	
1720	呼称	Designation	DESINA		CHAR	テキスト	24	2	
1730	符号	A Sign	ASIGN		CHAR	テキスト	24	2	
1750	系統	Lineage	LINEAGE		CHAR	テキスト	24	2	
1760	形式	Format	FORMAT		CHAR	テキスト	50	2	
1780	特殊仕様	Special Specification	SP_SPEC		CHAR	テキスト	100	2	
1810	設計冷凍能力	Design Refrigeration Capacity	D_REF_AB	QW	NBER	数字	7	2	
1820	設計加熱能力	Design Heating Capacity	D_HT_AB	QW	NBER	数字	7	2	
1830	設計冷房能力	Design Cooling Capacity	D_ACL_AB	QW	NBER	数字	7	2	
1840	設計冷房能力 顕熱	Design Cooling Ability (Sensible Heat)	D_ACL_SH	QW	NBER	数字	7	2	
1850	設計暖房能力	Design Heating Capacity	D_HTS_AB	QW	NBER	数字	7	2	
1860	設計風量	Design Volume	D_DA_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
1870	設計水量	Design Water Quantity	D_CW_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
1910	給水負荷単位(水栓)	Water Supply Load Unit (Faucet)	D_CW_FU	FU	NBER	数字	6	2	
1915	給水負荷単位(洗浄)	Water Supply Load Unit (Cleaning)	D_CWF_FU	FU	NBER	数字	6	2	
1920	上水負荷単位	Water Supply Load Unit	D_CWC_FU	FU	NBER	数字	6	2	
1925	中水負荷単位	Medium Water Load Unit	D_MW_FU	FU	NBER	数字	6	2	
1930	給湯負荷単位	Hot Water Supply Load Unit	D_HW_FU	FU	NBER	数字	6	2	
1940	汚水負荷単位	Sewage Load Unit	D_SD_FU	FU	NBER	数字	6	2	
1945	雑排水負荷単位	Miscellaneous Waste Water Load Unit	D_GD_FU	FU	NBER	数字	6	2	
	【Equipment specification information】		【機器仕様情報】						
	<Capability specification information>		<能力仕様情報>						
2010	冷却能力	Cooling Capacity	CL_AB	QW	NBER	数字	7	2	
2015	冷却蓄熱容量	Cooling Storage Capacity	CLST_CAP	QJ	NBER	数字	7	2	
2020	冷凍能力	Refrigerating Capacity	REF_AB	QW	NBER	数字	7	2	
2030	冷房能力	Room Cooling Capacity	ACL_AB	QW	NBER	数字	7	2	
2032	冷房能力 顕熱	Cooling Ability (Sensible Heat)	ACL_SH	QW	NBER	数字	7	2	
2035	製氷能力	Ice Making Capacity	ICE_Q	QW	NBER	数字	7	2	
2040	定格出力	Rated Output	RTD_OP	QW	NBER	数字	7	2	
2050	加熱能力	Heating Capacity	HT_AB	QW	NBER	数字	7	2	仕様属性ID
2055	加熱蓄熱容量	Heating Storage Capacity	HTST_CAP	QJ	NBER	数字	7	2	＋条件設定
2057	追だき能力	Bath Reheating Capacity	BH_Q	QW	NBER	数字	7	2	ID1
2060	暖房能力	Room Heating Capacity	HTS_AB	QW	NBER	数字	7	2	＋条件設定
2070	伝熱面積	Heating Surface Area	HTTF_AREA	M2	NBER	数字	7	2	ID2
2080	放熱量	Heat Rejection Capacity	HT_Q	QW	NBER	数字	7	2	＋単位ID
2090	集熱面積	Collector Area	CLCT_AREA	M2	NBER	数字	7	2	
2100	熱交換能力	Heat Exchange Capacity	HTEX_AB	EFF	NBER	数字	7	2	
2110	排熱回収能力	Heat Recovery Capacity	EXHTR_AB	EFF	NBER	数字	7	2	
2120	除湿能力	Dehumidifying Capacity	DEHUM_AB	KGH	NBER	数字	7	2	
2130	加湿能力	Humidifying Capacity	HUM_AB	KGH	NBER	数字	7	2	
2140	有効加湿量	Effective Humidifying Volume	EFHUM_Q	KGH	NBER	数字	7	2	
4030	番手 #	Gauge	COUNT	NO	NBER	数字	5	2	
2160	給湯能力	Hot Water Supplying Capacity	HWS_AB	MLM	NBER	数字	6	2	
2170	ろ過面積	Filtration Area	FILT_AREA	M2	NBER				
2180	ろ過能力	Filtration Capacity	FILT_AB	MLM	NBER				
2190	処理水量	Treatment Water Volume	TREATW_Q	MLM	NBER				
2200	浄化槽処理容量	Septic Tank Capacity	SEPT_Q	MLM	NBER				
2210	浄化槽処理対象人員	Septic Tank Population	SEPT_POP	NIN	NBER				
2220	浄化槽放流水質	Septic Tank Water Quality	SEPT	PPM	NBER				
2230	気化量	Vaporizing Volume	CARB_Q	KGH	NBER				
2240	処理能力	Treatment Capacity	TREAT_Q	MLM	NBER				

メーカーモデル

	50	05																						30	40			
	メーカーモデル共通	050 ボイラ	100 冷凍機	150 冷却塔	200 ポンプ	250 送風機	300 空調機	350 冷房機	400 ユニット	450 ヒーター	500 空気熱交換器	550 加湿器	600 エアフィルター	650 フリーンスチーム発生器	700 ディーゼルエンジン	750 蓄電池ユニット	800 水処理機器類	850 パネル形水槽	900 衛生器具	950 ポンプ	100 浄化槽機器	200 ガス関連機器	300 消火機器	500 厨房機器
1100	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1110	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1120	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1200	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1210	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1220	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1300	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1400	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1410	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1450	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1510																								
1550	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1600	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1610	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
9110	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9130	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9140	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9160	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9170	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9180	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9182	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9184	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9190	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9210	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9220	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9230	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9240	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9310	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9320	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1710	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1720	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1730																								
1750	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1760	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1780	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1810																								
1820																								
1830																								
1840																								
1850																								
1860																								
1870																								
1910																			●					
1915																			●					
1920																			●					
1925																			●					
1930																			●					
1940																			●					
1945																			●					
2010				◎			◎			◎														
2015			●																					
2020			◎																					
2030																								
2032							◎			◎														
2035			●																					
2040		●																						
2050		◎	◎						◎						●									
2055			●																					
2057																								
2060							◎	◎		◎	◎													
2070		●	●												●									
2080																								
2090																								
2100															●									
2110																								
2120																								
2130																								
2140							●	●			●													
4030						◎																		
2160		◎													◎									
2170																								
2180																								
2190																								
2200																								
2210																								
2220																								
2230																								
2240																								

【記号の定義】

◎：必須　●：推奨

○：項目はあるが空欄のままとし、設計が進んだ段階で都度入力する

空欄：自由に使用する。必

c)BLCJ「電気仕様」機器分類毎の仕様属性項目リスト Parameter Mapping

電気設備仕様属性項目の見直し追加編成を行った。

表 1-2-5-2-3

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) (仕様属性名称(英語))	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	形式	桁数	レベル	その他規定	ジェネリックモデル 20 00 配電機器共通	003 特高機器	006 高低圧配電盤	100 受灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	実験盤	OA盤	30 00 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	非常用照明器具	誘導灯
	【Equipment management information】		【機器管理情報】																										
1100	企業コード	Maker Code	MAKERCODE		CHAR	コード	6	1	CIIS企業コード	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1110	企業名	Manufacturer Name	MAKERNAME		CHAR	テキスト	50	1	正式名+略称	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1120	企業URL	Manufacturer Url	MAKERURL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1200	分類コード	Category Code	CGRYCODE		CHAR	コード	14	1	機器分類コード	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1210	分類グループ	Category Group	CGRYGROUP		CHAR	コード	14	1	Webサイト分類	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1220	製品グループ	Product Family	CGRYCODE		CHAR	コード	14	1	(検討中)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1300	メーカー型番	Product Code	NAME1		CHAR	テキスト	50	1	1バイト文字	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1400	型式名称	Product Name	NAME2		CHAR	テキスト	100	1	2バイト文字	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1410	製品写真(サムネイル)	Product Photo	THUM_PIC		CHAR	ファイル名	40	1	PING-JPEG-B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1450	3Dファイル形式	3D External Drawing	3D_FORMAT		CHAR	テキスト	100	1	XXXX&XXXX	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1500	製品リリース年月	Product Release Date	DATE		CHAR	テキスト	8	1	yyyy/mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1510	製造停止年月	Product Stop Date	MANUF_STOP		CHAR	テキスト	8	1	yyyy/mm																			
1550	製品出荷対象	Product shipment target	Ship_target		CHAR	コード	32	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1600	データ作成ソフトVer	SupportSoft Version	SPVER		CHAR	テキスト	2	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1610	BLCJ仕様バージョン	Specification Version	SPCVER		CHAR	テキスト	2	1		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	仕様対応表、概要																												
BOS General一般		National Building Specification (BOS_General property group) (BOS_General)																											
9110	著者	Author	MAKERNAME_1		CHAR	テキスト	50	2		○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
9120	製造者名	Manufacturer	MAKERNAME_2		CHAR	テキスト	50	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9130	製造者ホームページ	ManufacturerURL	MAKERURL_1		CHAR	テキスト	100	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9140	<仕様書>記述	Specification Description	Description		CHAR	テキスト	50	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9150	<仕様書>参照	Specification Reference	Reference		CHAR	テキスト	50	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9160	商品情報	Product Information	ProductInfo		CHAR	テキスト	50	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9170	リビジョン	Revision	Revision		CHAR	テキスト	20	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9180	<分類>コード	Classification Code	UniclassCode		CHAR	テキスト	32	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9182	<分類>タイトル	Classification Title	UniclassTitle		CHAR	テキスト	32	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9184	<分類>版	Classification Version	UniclassVer		CHAR	テキスト	20	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9190	版	Version	Version		CHAR	テキスト	20	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NBS IFCパラメータ		Industry Foundation Class (IFC) Parameters																											
9210	IFCタイププロダクト	IfTypeProduct	IfTypeProd		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9220	IFCプロダクト	IfcProduct	IfcProduct		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9230	IFCエクスポートタイプ	IfcExportType	IfcExportType		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9240	IFCエクスポートAS	IfcExportAs	IfcExportAs		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9310	Uniclassコード	Classification Code	UniclassCode		CHAR	テキスト	32	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9320	OMNICLASSコード	OMNICLASS Code	OMNICLASSCode		CHAR	テキスト	32	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	【Design specification information】		【設計値_機器仕様情報】																										
	☆ ージェネリック用		<所要能力情報>																										
1810	＋ 記号	Sign	SIGH		CHAR	テキスト	24	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1815	＋ 呼称	Designation	DESINA		CHAR	テキスト	24	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1820	☆ 符号	A Sign	ASIGN		CHAR	テキスト	24	2																				
1825	＋ 系統	Lineage	LINEAGE		CHAR	テキスト	24	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1830	＋ 形式	Format	FORMAT		CHAR	テキスト	50	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1835	＋ 特殊仕様	Special Specification	SP_SPEC		CHAR	テキスト	100	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1810	☆ 設計定格容量	Design Rated capacity	D_RATE_CAP		NBER	数字	7	2																				
1820	☆ 設計トランス容量	Design Transformer capacity	D_TRAN_CAP		NBER	数字	7	2																				
1830	☆ 設計コンデンサー容量	Design Capacitor capacity	D_CAPAC_CAP		NBER	数字	7	2																				
1840	☆ 設計照度	Design Illuminance	D_ILUMI_CAP		NBER	数字	7	2																				
1850	☆ 設計etc	Design Etc	D_ETC		NBER	数字	7	2																				
	【Equipment specification information】																												
	<Electrical Capability specification information>		<電気設備共通仕様情報>																										
10005	名称										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
10010	定格周波数	Rated frequency	RATE_FREQ	HZ	NUMBER	数字	2	2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
10015	電源種別										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
10020	定格電圧V	Rated voltage V	RATE_V	EV	NUMBER	数字	5	2																					
10030	定格電圧kV	Rated voltage kV	RATE_kV	EV	NUMBER	数字	5	2																					
10040	定格電流A	Rated current A	RATE_A	EA	NUMBER	数字	3	2																					
10050	定格電流kA	Rated current kA	RATE_kA	EV	NUMBER	数字	3	2																					
10052	定格短時間耐電流 kA										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
10054	保護等級										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
10060	塗装色	Body color	COLOR	メイスト	CHAR	テキスト	10	2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
10070	形式	Type	TYPE	テキスト	CHAR	テキスト	10	2			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎									
10080	定格容量kVA	Rated capacity kVA	RATE_CAP_kVA	EVA	NUMBER	数字	5	2																					
10090	認定／仕様	Setting/specification	BY_STAND	テキスト	CHAR	テキスト	20	2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
10100	長さ寸法 L(D)	External size length (or depth)	EL_SIZE_L	MM	NUMBER	数字	6	2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
10110	外形寸法 W	External size width	EL_SIZE_W	MM	NUMBER	数字	6	2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
10120	外形寸法 H	External size hight	EL_SIZE_H	MM	NUMBER	数字	6	2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
10130	外形寸法 Φ	External size diameter	EL_SIZE_P	MM	NUMBER	数字	6	2													●	●	●	●	●	●	●		
10140	質量	Product weight	EL_WEIGHT	MM	NUMBER	数字	6	2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
10210	製造者名										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
10220	受注者名										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
10230	製造年月										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
10240	屋内用、屋外用の別										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
10250	盤形式										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									

【記号の定義】

◎：必須　●：推奨

○：項目はあるが空欄のままとし、設計が進んだ段階で、都度入力する

空欄：自由に使用する。

必要に応じて使用する

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	形式	桁数	レベル	その他規定	ジェネリックモデル 2000 配電機器共通	003 特高機器	006 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	実験盤	0A盤	3000 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	非常用照明器具	誘導灯
	<High pressure receiving panel specification information>		<高圧受電盤仕様情報>																										
11110	受電方式形式	Power receiving system	POWER_S	テキスト	CHAR	テキスト	20	2			◎	◎																	
11112	名称										○	○																	
11114	型式										○	○																	
11116	受電設備容量(kVA)										○	○																	
11120	定格遮断電流kA	Rated breaking current kA	RATEINT_A	倍KA	NUMBER	数子	5	2			◎	◎																	
11125	総質量(kg)										○	○																	
11130	断路器	Disconnector	DC_TYPE	テキスト	CHAR	テキスト	10	2			◎	◎																	
11140	交流遮断器	AC circuit breaker	AC_CB	テキスト	CHAR	テキスト	10	2			◎	◎																	
11150	避雷器	Lightning arrester	LA	テキスト	CHAR	テキスト	10	2			◎	◎																	
11160	負荷開閉器	Load-break switch	LOAD_SWI	テキスト	CHAR	テキスト	10	2			◎	◎																	
11170	高圧電磁接触器	High voltage magnetic contactor	MAG_CON	テキスト	CHAR	テキスト	10	2			◎	◎																	
11180	過電流継電器	Over current relay	OVER_RELAY	テキスト	CHAR	テキスト	10	2			◎	◎																	
11190	地絡継電器	Earth fault relay	EARTH_RELAY	テキスト	CHAR	テキスト	10	2			◎	◎																	
11200	高圧コンデンサ容量	Capacity of high voltage capacitor	KCAP_C	KVAR	NUMBER	数子	6	2			●	●																	
11210	製造者名										○	○																	
11220	受注者名										○	○																	
11230	製造年月										○	○																	
11240	製造番号										○	○																	
	<Single phase low voltage switchboard specification informati		<単相低圧配電盤仕様情報>																										
11300	単相定格電圧(一次側)V	Single phase rated voltage (primary) V	RATE_V1	EV	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11310	単相定格電圧(二次側)V	Single phase rated voltage (secondary) V	RATE_V2	EV	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11320	単相定格電圧(三次側)V	Single phase rated voltage (tertiary) V	RATE_V3	EV	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11330	面数	Number of single phase switch	NAM_S	EAF	NUMBER	数子	2	2				○	○	○					○										
11340	単相トランス容量(1)	Capacity of single phase transformer (1)	1TR1_CAP	EVA	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11350	単相トランス容量(1)個数	Capacity of single phase transformer (1) qty	1TR1_N	EAF	NUMBER	数子	1	2				○	○	○					○										
11360	単相トランス容量(2)	Capacity of single phase transformer (2)	1TR2_CAP	EVA	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11370	単相トランス容量(2)個数	Capacity of single phase transformer (2) qty	1TR2_N	EAF	NUMBER	数子	1	2				○	○	○					○										
11380	単相トランス容量(3)	Capacity of single phase transformer (3)	1TR3_CAP	EVA	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11390	単相トランス容量(3)個数	Capacity of single phase transformer (3) qty	1TR3_N	テキスト	NUMBER	数子	1	2				○	○	○					○										
11400	単相トランス容量(4)	Capacity of single phase transformer (4)	1TR4_CAP	EVA	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11410	単相トランス容量(4)個数	Capacity of single phase transformer (4) qty	1TR4_N	テキスト	NUMBER	数子	1	2				○	○	○					○										
11420	単相トランス容量(5)	Capacity of single phase transformer (5)	1TR5_CAP	EVA	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11430	単相トランス容量(5)個数	Capacity of single phase transformer (5) qty	1TR5_N	EAF	NUMBER	数子	1	2				○	○	○					○										
11440	配線用遮断器(1)	Single phase molded case circuit (1)	MCCB1	EAF	NUMBER	数子	4	2				○	○	○					○										
11450	配線用遮断器(1)個数	Single phase molded case circuit (1) qty	MCCB1_N	テキスト	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11460	配線用遮断器(2)	Single phase molded case circuit (2)	MCCB2	EAF	NUMBER	数子	4	2				○	○	○					○										
11470	配線用遮断器(2)個数	Single phase molded case circuit (2) qty	MCCB2_N	テキスト	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11480	配線用遮断器(3)	Single phase molded case circuit (3)	MCCB3	EAF	NUMBER	数子	4	2				○	○	○					○										
11490	配線用遮断器(3)個数	Single phase molded case circuit (3) qty	MCCB3_N	テキスト	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11500	配線用遮断器(4)	Single phase molded case circuit (4)	MCCB4	EAF	NUMBER	数子	4	2				○	○	○					○										
11510	配線用遮断器(4)個数	Single phase molded case circuit (4) qty	MCCB4_N	テキスト	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11520	漏電遮断器	Single phase earth leakage circuit breaker	ELCB	EAF	NUMBER	数子	4	2				○	○	○					○										
	<Three-phase low-voltage switchboard specification informati		<三相低圧配電盤仕様情報>																										
11600	三相定格電圧(一次側)V	Three phase rated voltage (primary) V	RATE_V1	EV	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11610	三相定格電圧(二次側)V	Three phase rated voltage (secondary) V	RATE_V2	EV	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11620	三相定格電圧(三次側)V	Three phase rated voltage (tertiary) V	RATE_V3	EV	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11630	面数	Number of three phase switch board	NAM_S	EAF	NUMBER	数子	2	2				○	○	○					○										
11640	総容量	Total capacity	TOTAL_CAP	EW	NUMBER	数子	4	2				○	○	○					○										
11650	三相トランス容量(1)	Capacity of three phase transformer (1)	3TR1_CAP	EVA	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11660	三相トランス容量(1)個数	Capacity of three phase transformer (1) qty	3TR1_N	テキスト	NUMBER	数子	1	2				○	○	○					○										
11670	三相トランス容量(2)	Capacity of three phase transformer (2)	3TR2_CAP	EVA	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11680	三相トランス容量(2)個数	Capacity of three phase transformer (2) qty	3TR2_N	テキスト	NUMBER	数子	1	2				○	○	○					○										
11690	三相トランス容量(3)	Capacity of three phase transformer (3)	3TR3_CAP	EVA	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11700	三相トランス容量(3)個数	Capacityof three phase transformer (3) qty	3TR3_N	テキスト	NUMBER	数子	1	2				○	○	○					○										
11710	三相トランス容量(4)	Capacityof three phase transformer (4)	3TR4_CAP	EVA	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11720	三相トランス容量(4)個数	Capacity of three phase transformer (4) qty	3TR4_N	テキスト	NUMBER	数子	1	2				○	○	○					○										
11730	三相トランス容量(5)	Capacityof three phase transformer (5)	3TR5_CAP	EVA	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11740	三相トランス容量(5)個数	Capacityof three phase transformer (5) qty	3TR5_N	テキスト	NUMBER	数子	1	2				○	○	○					○										
11750	コンデンサ容量	Capacity of capacitor	CAPA_C	KVAR	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11760	リアクトル容量	Capacity of reactor	CAPA_L	KVAR	NUMBER	数子	1	2				○	○	○					○										
11770	三相配線用遮断器(1)	Three phase molded case circuit breaker (1)	3MCCB1	EAF	NUMBER	数子	4	2				○	○	○					○										
11780	三相配線用遮断器(1)個数	Circuit breaker for three phase (1) qty	3MCCB1_N	テキスト	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11790	三相配線用遮断器(2)	Circuit breaker for three phase (2)	3MCCB2	EAF	NUMBER	数子	4	2				○	○	○					○										
11800	三相配線用遮断器(2)個数	Circuit breaker for three phase (2) qty	3MCCB2_N	テキスト	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11810	三相配線用遮断器(3)	Circuit breaker for three phase (3)	3MCCB3	EAF	NUMBER	数子	4	2				○	○	○					○										
11820	三相配線用遮断器(3)個数	Circuit breaker for three phase (3) qty	3MCCB3_N	EAF	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11830	三相配線用遮断器(4)	Circuit breaker for three phase (4)	3MCCB4	EAF	NUMBER	数子	4	2				○	○	○					○										
11840	三相配線用遮断器(4)個数	Circuit breaker for three phase (4) qty	3MCCB4_N	テキスト	NUMBER	数子	3	2				○	○	○					○										
11850	三相漏電遮断器	Three phase earth leakage circuit breaker	3ELCB	EAF	NUMBER	数子	4	2				○	○	○					○										
	<Power equipment specification information>		<電力機器仕様情報>																										
12100	油量(油入のみ)	Oil level (oil ingress only)	OIL_W	QL	NUMBER	数子	3	2																					
12110	電力機器定格電圧(一次側)	Power equipment rated voltage (primary side)	ORATE_V1	EV	NUMBER	数子	3	2																					

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	形式	桁数	レベル	その他規定	ジェネリックモデル 20 00 配電機器共通	003 特高機器	006 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	実験盤	0A盤	30 00 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	非常用照明器具	誘導灯
12120	電力機器定格電圧(二次側)	Power equipment rated voltage (secondary side)	DRATE_V2	EV	NUMBER	数字	3	2																					
12130	電力機器定格電圧(三次側)	Power equipment rated voltage (tertiary side)	DRATE_V3	EV	NUMBER	数字	3	2																					
12140	一次側タップ	Primary side tap	TAP_1	EV	NUMBER	数字	4	2																					
12150	結線(一次側)	Connection (primary side)	CONNECT_1	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
12160	結線(二次側)	Connection (secondary side)	CONNECT_2	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
12170	結線(三次側)	Connection (tertiary side)	CONNECT_3	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
12180	冷却方式	cooling method	COOL_TYPE	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
12190	定格電圧(一次側)kV	Rated voltage (primary side)	RATE_kV1	EKV	NUMBER	数字	4	2																					
12200	定格電圧(二次側)kV	Rated voltage (secondary side)	RATE_kV2	EKV	NUMBER	数字	4	2																					
12210	定格電圧(三次側)kV	Rated voltage (tertiary side)	RATE_kV3	EKV	NUMBER	数字	4	2																					
12220	%ＩＺ(一次-二次)	percent I Z (primary - secondary)	PERCENT_12	OHM	NUMBER	数字	5	2																					
12230	%ＩＺ(一次-三次)	percent I Z (primary - tertiary)	PERCENT_13	OHM	NUMBER	数字	5	2																					
12240	%ＩＺ(二次-三次)	percent I Z (secondary - tertiary)	PERCENT_23	OHM	NUMBER	数字	5	2																					
12250	負荷損	Load loss	LOSS_W	EW	NUMBER	数字	3	2																					
12260	励磁突入電流	Magnetizing inrush current	RUSH_A	EA	NUMBER	数字	3	2																					
12270	定格一次電流	Rated primary current	RATE_A1	EA	NUMBER	数字	3	2																					
12280	定格二次電流	Rated secondary current	RATE_A2	EA	NUMBER	数字	3	2																					
12290	定格過電流強度	Rated overcurrent intensity	RATEOVERCUR_INT	テキスト	NUMBER	数字	3	2																					
12300	定格過電流常数	Rated overcurrent constant	RATEOVERCUR_CONST	テキスト	NUMBER	数字	2	2																					
12310	定格負担	Rating burden	RATE_LOAD	EVA	NUMBER	数字	3	2																					
12320	設備容量	Equipment capacity	EQUI_CAPA	EKVA	NUMBER	数字	4	2																					
12330	リアクタンス	Reactance	REACT	OHM	NUMBER	数字	5	2																					
12340	回路電圧	Circuit voltage	CIRCUIT_V	EV	NUMBER	数字	3	2																					
12350	耐電圧	Withstand voltage	MAXV_WISV	EV	NUMBER	数字	3	2																					
12360	最高電圧	Highest voltage	MAXV_WISV	EV	NUMBER	数字	3	2																					
12370	確度階級	Certainty class	CLASS	テキスト	NUMBER	数字	2	2																					
12380	変圧比	Transformation ratio	TRANSF_RATIO	テキスト	NUMBER	数字	4	2																					
12390	定格遮断電流A	Rated breaking current	RATEINT_A	EA	NUMBER	数字	3	2																					
12400	溶断特性	Fusing characteristic	USE_TR	QJ	NUMBER	数字	4	2																					
12410	ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞ定格	Fuse holder rating	FUSEELE_A	EA	NUMBER	数字	3	2																					
	<Control equipment specification information>		<制御機器仕様情報>																										
13100	フレーム	Flame	FRAME	EA	NUMBER	数字	3	2																					
13110	定格電流(ﾋｭｰｽﾞ部最大)	Rated current (fuse part maximum)	RATE_MAXA	EA	NUMBER	数字	3	2																					
13120	定格遮断容量	Rated breaking capacity	RATEINT_CAP	EKVA	NUMBER	数字	3	2																					
13130	定格投入電流	Rated input current	RATEMAK_A	EA	NUMBER	数字	3	2																					
13140	定格短時間耐電流	Rated short time withstand current	RATESHT_A	EA	NUMBER	数字	3	2																					
13150	定格短時間電流	Rated short-time current	RATE_TA	EA	NUMBER	数字	3	2																					
13160	定格感度電流	Rated sensitivity current	RATERECEP_A	EA	NUMBER	数字	3	2																					
13170	定格絶縁電圧	Rated isolation voltage	RATEINS_V	EV	NUMBER	数字	3	2																					
13180	定格耐電圧	Rated dielectric strength	RATEWIS_kV	EKV	NUMBER	数字	3	2																					
13190	定格開極時間	Rated opening time	RATEOPN_T	TMS	NUMBER	数字	2	2																					
13200	定格遮断時間	Rated cut-off time	RATEINT_T	TMS	NUMBER	数字	2	2																					
13210	警報ｽｲｯﾁ	Alarm switch	ALA_SW	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
13220	補助ｽｲｯﾁ	Auxiliary switch	AUX_SW	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
13230	電圧引外し装置	Voltage trip device	TRIP_DEV	テキスト	CHAR	テキスト	20	2																					
13240	不足電圧引外し装置	Under voltage tripping device	UNDVOL_DEV	テキスト	CHAR	テキスト	20	2																					
13250	過電流引外装置	Overcurrent tripping device	OVRCUR_DEV	テキスト	CHAR	テキスト	20	2																					
13260	ﾒｸﾞ測定ｽｲｯﾁ	Meg measuring switch	MEGG_SW	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
13270	ﾃｽﾄﾘｰﾄﾞ線	Test lead wire	TESTREAD	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
13280	漏電警報ｽｲｯﾁ	Fault alarm switch	GNDALA_SW	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
13290	閉路操作方式(手動ばね)	Closing operation method (manual spring)	CONT_HASP	テキスト	CHAR	テキスト	20	2																					
13300	閉路操作方式(電動ばね)	Closing operation method (electric spring)	CONT_ELSP	テキスト	CHAR	テキスト	20	2																					
13310	閉路操作電流	Closed circuit operating current	CLOSE_A	EA	NUMBER	数字	3	2																					
13320	閉路操作電圧	Closed circuit operation voltage	CLOSE_V	EV	NUMBER	数字	3	2																					
13330	動作責務	Operational obligation	OPESEQ	テキスト	NUMBER	数字	1	2																					
13340	動作時間	Operating time	OPETIME	TMS	NUMBER	数字	2	2																					
13350	慣性不動作時間	Inertial inactivity time	INERNOPETIME	TMS	NUMBER	数字	2	2																					
13360	接続方式	Connection method	CONNECT	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
13370	接続方式(表面形)	Connection method (surface type)	CONNE_F	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
13380	接続方式(裏面形)	Connection method (back type)	CONNE_B	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
13390	接続方式(さし込形)	Connection method (imprinting type)	CONNE_S	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
13400	接続方式(埋込形)	Connection method (embedded type)	CONNE_U	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
13410	閉鎖形	Closed form	FORM_ENC	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
13420	搬出形	Carry-out type	FORM_CAR	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
13430	防じん形	Dust-proof type	FORM_DUSTP	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
13440	防水形	Waterproof type	FORM_WATERP	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
13450	移動形	Moving type	FORM_MOV	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
13460	引出形	Drawer type	FORM_PUL	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
13470	固定形	Fixed type	FORM_FIX	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
	<DC power supply・UPS device common specification informat		<直流電源・UPS装置共通仕様情報>																										
14010	蓄電池収納方式	Storage battery storage system	BATT_STRG	テキスト	CHAR	テキスト	20	2																					
14020	収納電池個数	Number of stored batteries	BATT_N	テキスト	NUMBER	数字	3	2																					
14030	電池収納箱保守面	Battery compartment maintenance	BATT_MNT	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
14040	バイパス変圧器	Bypass transformer	BYP_TR	テキスト	CHAR	テキスト	5	2																					
14050	騒音	Noise Level	NOISE	DB	CHAR	テキスト	3	2																					

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	形式	桁数	レベル	その他規定	ジェネリックモデル 20 00 配電設備共通	003 特高機器	006 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	実験盤	0A盤	30 00 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	非常用照明器具	誘導灯
14060	保守率	Maintenance rate	MENT_FACT	パーセント	NUMBER	数字	5	2																					
14070	最低電池温度	Minimum battery temperature	MIN_TMP	THC	NUMBER	数字	3	2																					
14080	許容最低電圧	Allowable lowest voltage	MIN_V	テキスト	NUMBER	数字	5	2																					
14090	負荷力率	Load power factor	LOAD_EF	EFF	NUMBER	数字	4	2																					
	<Rechargeable battery specification information>		<蓄電池仕様情報>																										
14200	蓄電池種類	Battery type	BTT_CLS	テキスト	CHAR	テキスト	12	2																					
14210	出力容量	Output capacity	BTT_CAP	EKVA	NUMBER	数字	4	2																					
14220	バックアップ時間	Backup time	BU_TIME	TMM	NUMBER	数字	3	2																					
14230	セル数	Number of cells	CELL_N	テキスト	NUMBER	数字	3	2																					
14240	定格容量 AH	Rated capacity	RATE_CAP_AH	テキスト	NUMBER	数字	3	2																					
14250	時間率	Hour rate	H_RATE	テキスト	NUMBER	数字	6	2																					
14260	公称電圧	Nominal voltage	VOLTAGE	テキスト	NUMBER	数字	5	2																					
14270	浮動充電電圧	Floating charging voltage	FCHA_V	テキスト	NUMBER	数字	5	2																					
14280	均等充電電圧	Equal charge voltage	ECHA_V	テキスト	NUMBER	数字	5	2																					
14290	期待寿命	Expected lifespan	LIFE	テキスト	NUMBER	数字	5	2																					
	<Rectifier specification information>		<整流器仕様情報>																										
14300	交流入力相数	AC input phase number	P_IN	ES	NUMBER	数字	1	2																					
14310	交流入力電圧	AC input voltage	V_IN	EV	NUMBER	数字	3	2																					
14320	交流入力周波数	AC input frequency	HZ_IN	HZ	NUMBER	数字	2	2																					
14330	定格交流入力	Rated AC Input	POWER_IN	EKVA	NUMBER	数字	3	2																					
14340	整流方式	Rectification method	REC	パーセント	CHAR	テキスト	20	2																					
14350	直流出力電圧	DC output voltage	DCOUT_V	EV	NUMBER	数字	5	2																					
14360	直流出力電流	DC output current	DCOUT_C	EA	NUMBER	数字	3	2																					
14370	負荷側電圧	Load side voltage	LOAD_V	EV	NUMBER	数字	7	2																					
14380	負荷側電流	Load side current	LOAD_C	EA	NUMBER	数字	3	2																					
14390	負荷補償装置	Load compensation device	L_COMP	テキスト	CHAR	テキスト	20	2																					
14400	最大分岐回路数	Maximum number of branch circuits	CIRC_N	テキスト	NUMBER	数字	3	2																					
14450	整流器発生熱量	Heat generated by the rectifier	REC_HT	パーセント	NUMBER	数字	6	2																					
14460	整流器盤保守面	Rectifier board maintenance surface	REC_MNT	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
	<Uninterruptible power system specification info		<UPS仕様情報>																										
14400	系統直流電圧	System DC voltage	SYSDC_V	パーセント	CHAR	テキスト	20	2																					
14410	定格容量kW	Rated capacity	RATE_CAP_kW	EKW	NUMBER	数字	4	2																					
14420	バックアップ時間	Backup time	BU_TIME	TMM	NUMBER	数字	3	2																					
14430	交流入力定格容量	AC input rated capacity	VA_IN	EKVA	NUMBER	数字	5	2																					
14440	交流入力最大容量	AC input maximum capacity	MVA_IN	EKVA	NUMBER	数字	5	2																					
14450	バイパス入力相数	Bypass input phase number	BYPSP_IN	ES	NUMBER	数字	1	2																					
14460	バイパス入力電圧	Bypass input voltage	BYPSV_IN	EV	NUMBER	数字	3	2																					
14470	バイパス入力周波数	Bypass input frequency	BYPSHZ_IN	HZ	NUMBER	数字	3	2																					
14480	直流公称電圧	DC nominal voltage	DC_VOLTAGE	EV	NUMBER	数字	3	2																					
14490	直流入力直列セル数	Number of DC input series cells	CELL_N	テキスト	NUMBER	数字	3	2																					
14500	交流出力定格	AC output rating	AC_OUT	EFF	NUMBER	数字	3	2																					
14510	交流出力相数	AC output phase number	ELECP_OUT	ES	NUMBER	数字	1	2																					
14520	交流出力電圧	AC output voltage	ELECV_OUT	EV	NUMBER	数字	3	2																					
14530	交流出力周波数	AC output frequency	ELECHZ_OUT	HZ	NUMBER	数字	2	2																					
14540	交流出力負荷力率	AC output load power factor	ELEC_EF	EFF	NUMBER	数字	4	2																					
14550	AC／AC効率	AC / AC efficiency	AA_EFF	EFF	NUMBER	数字	3	2																					
14560	DC／AC効率	DC / AC efficiency	DA_EFF	EFF	NUMBER	数字	3	2																					
14610	UPS発生熱量	UPS generation calorie	UPS_HEAT	パーセント	NUMBER	数字	6	2																					
14620	UPS盤保守面	UPS panel maintenance surface	UPS_MNT	パーセント	CHAR	テキスト	10	2																					
	<In-house power generator specification information>		<自家発電装置仕様情報>																										
15100	用途	Use	USE	パーセント	CHAR	テキスト	32	2																					
15110	連続運転定格時間	Continuous operation rated time	OPE_TIME	TMH	NUMBER	数字	7	2																					
15120	始動時間	Start time	STR_TIME	TMS	NUMBER	数字	5	2																					
15130	使用条件	Terms of use	USE_CON	テキスト	CHAR	テキスト	30	2																					
15140	発電機盤形式	Generator board format	GEN_PNL	パーセント	CHAR	テキスト	10	2																					
15150	所要給気量	Required air supply	INTAKE	M3M	NUMBER	数字	5	3																					
15160	所要換気量	Required ventilation volume	VENT	M3M	NUMBER	数字	10	3																					
15170	煙突排気量	Chimney displacement	EXHST	M3M	NUMBER	数字	12	3																					
15180	燃料槽容量	Fuel tank capacity	F_TNK	QL	NUMBER	数字	6	3																					
15190	冷却水槽容量	Cooling tank capacity	W_TNK	QL	NUMBER	数字	6	3																					
15200	発電機室最小面積	Generator room minimum area	ROOM_AREA	M2	NUMBER	数字	3	2																					
15210	発電機室最低天井高	Lowest ceiling height in generator room	ROOM_H	MM	NUMBER	数字	5	2																					
15220	発電機形式	Generator type	GEN	テキスト	CHAR	テキスト	20	2																					
15230	発電機定格出力	Generator rated output	RATE_GCAP	EKVA	NUMBER	数字	5	2																					
15240	回路方式	Circuit type	ELEC_CIRC	パーセント	CHAR	テキスト	12	2																					
15250	励磁方式	Excitation method	EXCIT	テキスト	CHAR	テキスト	24	3																					
15260	種類	Type	ENG_TYPE	テキスト	CHAR	テキスト	12	2																					
15270	エンジン形式	Engine type	ENG	パーセント	CHAR	テキスト	24	2																					
15280	エンジン出力	Engine output	ENG_OUT	テキスト	NUMBER	数字	10	3																					
15290	回転数	Rotation speed	ENG_SPD	RPM	NUMBER	数字	5	2																					
15300	総排気量(ディーゼル)	Total displacement (diesel)	DISPLAC	パーセント	NUMBER	数字	7	2																					
15310	タービン構造(ガスタービン)	Turbine structure (gas turbine)	TURB	テキスト	CHAR	テキスト	20	2																					
15320	燃料種類	Fuel type	FUEL	テキスト	CHAR	テキスト	5	3																					

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	形式	桁数	レベル	その他規定	シェネリックモデル 20 00 共通機器共通	003 特高機器	006 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	実験盤	0A盤	30 00 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	非常用照明器具	誘導灯
15330	燃料消費量	Fuel consumption	FUEL_C	テキスト	NUMBER	数字	3	2																					
15340	冷却水消費量(ディーゼル)	Cooling water consumption (diesel)	WATR_C	テキスト	NUMBER	数字	5	3																					
15350	始動方式	Starting method	STR_SYS	テキスト	CHAR	テキスト	10	3																					
15360	蓄電池容量	Storage battery capacity	BATT_CAP	テキスト	NUMBER	数字	24	3																					
15370	空気槽	Air tank	AIR_T	M3	NUMBER	数字	10	3																					
15380	圧縮機	Compressor	COMP	EKW	NUMBER	数字	5	3																					
	<Lighting fixture · Shape specification information>		<照明器具・形状仕様情報>																										
16110	本体材質	Body material	BDY_MATRL	テキスト	CHAR	テキスト	10	2													○	○	○	○	○	○	○	○	○
16120	本体色	Body color	BDY_COLOR	テキスト	CHAR	テキスト	5	2													○	○	○	○	○	○	○	○	○
16130	ルーバー・カバー材質	Louver and cover material	CVER_MATRL	テキスト	CHAR	テキスト	10	3																					
16140	防湿・防雨	Moistureproof・waterproof	W_PRF	テキスト	CHAR	テキスト	5	2													○	○	○	○	○	○	○	○	○
16150	スイッチ操作	Switch operation	SWITCH	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																					
16160	本体形状		BDY_SHAPE																										
	<Lighting fixture · Lamp specification information>		<照明器具・ランプ仕様情報>																										
16200	総ワット数	Total wattage	ELEC_OUT1	EW	NUMBER	数字	5	3													◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
16210	ランプの種類	Lamp type	LMP_TYPE	テキスト	CHAR	テキスト	5	2													○	○	○	○	○	○	○		
16215	ランプソケット形名	Lamp socket type	LMP_SOCKET	テキスト	CHAR	テキスト	5	3																					
16220	ランプ同梱	Lamp included	LMP_PACK	テキスト	CHAR	テキスト	5	2													○	○	○	○	○	○	○	○	○
16230	ランプのワット数	Lamp wattage	LMP_ELOUT	EW	NUMBER	数字	5	2													○	○	○	○	○	○	○	○	○
16235	ランプの本数	Number of lamp	LMP_N	HON	NUMBER	数字	5	2													○	○	○	○	○	○	○	○	○
16240	全光束	Total luminous flux	LMP_ALLFLUX	LM	NUMBER	数字	5	3													◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
16245	省エネルギー基準達成率	Achievement rate for energy conservation standard	SAVE_ENE_RATE	BEF	NUMBER	数字	5	3																					
16250	エネルギー消費効率	Energy consumption efficiency	ENE_USE_EFFIC	LM	NUMBER	数字	5	3																					
16251	ランプ品名・型番1	Lamp trade name or model number (1)	LMP_NUM1	テキスト	CHAR	テキスト	10	2													○	○	○	○	○	○	○	○	○
16252	ランプ品名・型番2	Lamp trade name or model number (2)	LMP_NUM2	テキスト	CHAR	テキスト	10	3																					
16253	ランプ品名・型番3	Lamp trade name or model number (3)	LMP_NUM3	テキスト	CHAR	テキスト	10	3																					
16254	ランプ品名・型番4	Lamp trade name or model number (4)	LMP_NUM4	テキスト	CHAR	テキスト	10	3																					
16255	ランプ品名・型番5	Lamp trade name or model number (5)	LMP_NUM5	テキスト	CHAR	テキスト	10	3																					
16261	ランプ光束1	Lamp flux (1)	LMP_FLUX1	LM	NUMBER	数字	5	3																					
16262	ランプ光束2	Lamp flux (2)	LMP_FLUX2	LM	NUMBER	数字	5	3																					
16263	ランプ光束3	Lamp flux (3)	LMP_FLUX3	LM	NUMBER	数字	5	3																					
16264	ランプ光束4	Lamp flux (4)	LMP_FLUX4	LM	NUMBER	数字	5	3																					
16265	ランプ光束5	Lamp flux (5)	LMP_FLUX5	LM	NUMBER	数字	5	3																					
16271	ランプ定格寿命1	Lamp rating life (1)	LMP_LIFE1	TMS	NUMBER	数字	5	3																					
16272	ランプ定格寿命2	Lamp rating life (2)	LMP_LIFE2	TMS	NUMBER	数字	5	3																					
16273	ランプ定格寿命3	Lamp rating life (3)	LMP_LIFE3	TMS	NUMBER	数字	5	3																					
16274	ランプ定格寿命4	Lamp rating life (4)	LMP_LIFE4	TMS	NUMBER	数字	5	3																					
16275	ランプ定格寿命5	Lamp rating life (5)	LMP_LIFE5	TMS	NUMBER	数字	5	3																					
16281	ランプ光色1	Lamp color (1)	LMP_COLOR1	テキスト	CHAR	テキスト	10	3																					
16282	ランプ光色2	Lamp color (2)	LMP_COLOR2	テキスト	CHAR	テキスト	10	3																					
16283	ランプ光色3	Lamp color (3)	LMP_COLOR3	テキスト	CHAR	テキスト	10	3																					
16284	ランプ光色4	Lamp color (4)	LMP_COLOR4	テキスト	CHAR	テキスト	10	3																					
16285	ランプ光色5	Lamp color (5)	LMP_COLOR5	テキスト	CHAR	テキスト	10	3																					
16291	ランプ価格1	Lamp price (1)	LMP_PRICE1	YEN	NUMBER	数字	10	3																					
16292	ランプ価格2	Lamp price (2)	LMP_PRICE2	YEN	NUMBER	数字	10	3																					
16293	ランプ価格3	Lamp price (3)	LMP_PRICE3	YEN	NUMBER	数字	10	3																					
16294	ランプ価格4	Lamp price (4)	LMP_PRICE4	YEN	NUMBER	数字	10	3																					
16295	ランプ価格5	Lamp price (5)	LMP_PRICE5	YEN	NUMBER	数字	10	3																					
16310	配光データ(IESデータ)																				○	○	○	○	○	○	○	○	○
16320	製品仕様書																				○	○	○	○	○	○	○	○	○
	<Lighting equipment	Disaster prevention equipment specific	<照明器具・防災用器具仕様情報>																										
16401	型式認定番号	Model approved number	ELGHT_ATR_NO	テキスト	CHAR	テキスト	15	2													○	○	○	○	○	○	○		○
16402	非常灯評定番号	Emergency light rated number	LLGHT_ATR_NO	テキスト	CHAR	テキスト	10	2													○	○	○	○	○	○	○	○	
16410	電池内蔵・別置	Battery built in or separate placement	CELL_TYPE	テキスト	CHAR	テキスト	5	2													○	○	○	○	○	○	○	○	○
16415	電池型番	Battery model number	CELL_MODELNO	テキスト	CHAR	テキスト	10	3													○	○	○	○	○	○	○		
16420	非常照明区分	Classification of emergency lighting	ELGHT_TYPE	テキスト	CHAR	テキスト	15	3													○	○	○	○	○	○	○		
16430	非常照明ランプ種類	Lamp type of emergency lighting	ELMP_TYPE	テキスト	CHAR	テキスト	15	3													○	○	○	○	○	○	○		
16432	非常照明ランプ型番	Lamp model number of emergency lighting	ELMP_MODELNO	テキスト	CHAR	テキスト	15	3													○	○	○	○	○	○	○		
16434	非常照明ランプワット数	Lamp wattage of emergency lighting	ELMP_ELOUT	EW	NUMBER	数字	5	3													○	○	○	○	○	○	○		
16440	非常照明点灯率	Lighting rate of emergency lighting	ELGHT_RATE	テキスト	NUMBER	数字	5	2													○	○	○	○	○	○	○		
16450	誘導灯区分	Guidance light classification	LLGHT_CLASS	テキスト	CHAR	テキスト	10	3													○	○	○	○	○	○	○	○	○
16455	誘導等級	Induction grade	LLGHT_CLASS2	テキスト	CHAR	テキスト	10	3													○	○	○	○	○	○	○	○	○
16460	誘導灯器具分類	Guidance light equipment classification	LLGHT_TYPE	テキスト	CHAR	テキスト	15	3													○	○	○	○	○	○	○	○	○
16462	片面／両面区分	single face or both faces	LLGHT_SIDE	テキスト	CHAR	テキスト	10	3													○	○	○	○	○	○	○	○	○
16464	誘導灯機能表示	evacuation light class	LLGHT_FUNC	テキスト	CHAR	テキスト	15	3													○	○	○	○	○	○	○	○	○
16470	同形非常照明型番(1)	Isomorphism Emergency lighting model number (1)	CO_ELGHT1	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																				○	○
16480	同形非常照明型番(2)	Isomorphism Emergency lighting model number (2)	CO_ELGHT2	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																				○	○
16490	同形非常照明型番(3)	Isomorphism Emergency lighting model number (3)	CO_ELGHT3	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																				○	○
16500	同形非常照明型番(4)	Isomorphism Emergency lighting model number (4)	CO_ELGHT4	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																				○	○
16510	同形非常照明型番(5)	Isomorphism Emergency lighting model number (5)	CO_ELGHT5	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																				○	○
16520	同形一般照明型番(1)	Isomorphic general lighting model number (1)	CO_LGHT1	テキスト	CHAR	テキスト	15	3													○	○	○	○	○	○	○		
16530	同形一般照明型番(2)	Isomorphic general lighting model number (2)	CO_LGHT2	テキスト	CHAR	テキスト	15	3													○	○	○	○	○	○	○		
16540	同形一般照明型番(3)	Isomorphic general lighting model number (3)	CO_LGHT3	テキスト	CHAR	テキスト	15	3													○	○	○	○	○	○	○		
16550	同形一般照明型番(4)	Isomorphic general lighting model number (4)	CO_LGHT4	テキスト	CHAR	テキスト	15	3													○	○	○	○	○	○	○		

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	形式	桁数	レベル	その他規定	ジェネリックモデル 200 配電機器共通	003 特高機器	006 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	実験盤	0A盤	300 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	非常用照明器具	誘導灯
16560	図形一般照明型番(5)	Isomorphic general lighting model number (5)	CO_LGHT5	テキスト	CHAR	テキスト	15	3													○	○	○	○	○	○	○		
16570	配光データ(IESデータ)																					○	○	○	○	○	○	○	○
16580	製品仕様書																					○	○	○	○	○	○	○	○
16590	警戒範囲数値																											○	
	<Lighting fixtures · Light stabilizer specification information>		<照明器具・照明安定器仕様情報>																										
16610	安定器種別	Ballast type	BLLST_TYPE	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																					
16621	適合安定器型番1	Applicable ballast model number 1	BLLST_MODELNO1	テキスト	CHAR	テキスト	15	3													○	○		○	○			○	○
16622	適合安定器型番2	Applicable ballast model number 2	BLLST_MODELNO2	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																					
16623	適合安定器型番3	Applicable ballast model number 3	BLLST_MODELNO3	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																					
16631	安定器力率1	Ballast power factor 1	BLLST_EF1	BEF	NUMBER	数字	5	3																					
16632	安定器力率2	Ballast power factor 2	BLLST_EF2	BEF	NUMBER	数字	5	3																					
16633	安定器力率3	Ballast power factor 3	BLLST_EF3	BEF	NUMBER	数字	5	3																					
16641	無負荷電流1	No load current 1	NLAD_A1	EA	NUMBER	数字	5	3																					
16642	無負荷電流2	No load current 2	NLAD_A2	EA	NUMBER	数字	5	3																					
16643	無負荷電流3	No load current 3	NLAD_A3	EA	NUMBER	数字	5	3																					
16650	調光種別	Dimming type	DIM_TYPE	テキスト	CHAR	テキスト	15	2													◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎
16660	点灯方式・起動方式	Lighting method · Starting method	STRT_TYPE	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																					
16670	安定器同梱	Ballast included	BLLST_PACK	テキスト	CHAR	テキスト	10	2													●	●		●	●			●	●
	<Lighting fixture · Back side specification information>		<照明器具・背面仕様情報>																										
16710	開口寸法 W	Opening dimension W	OPNSIZE_W	MM	NUMBER	数字	10	3													●	●	●	●	●	●	●	●	●
16720	開口寸法 D	Opening dimension D	OPNSIZE_D	MM	NUMBER	数字	10	3													●	●	●	●	●	●	●	●	●
16730	開口寸法 Φ	Opening dimension Φ	OPNSIZE_P	MM	NUMBER	数字	10	3													●	●	●	●	●	●	●	●	●
16740	埋込深さ	Embedding depth	BCK_SIZE	MM	NUMBER	数字	10	3													●	●	●	●	●	●	●	●	●
16750	本体取付方法	Body mounting method	BUILT_BODY	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																					
16760	ランプ取付け方法	Lamp mounting method	BUILT_LMP	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																					
	<Lighting equipment · Government office specification inform		<照明器具・官公庁仕様情報>																										
16801	公共施設用照明	Light for public facilities	PBLC_LIGHT	テキスト	CHAR	テキスト	5	2													◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
16810	公共施設型番	Public facility model number	PBLC_NUM	テキスト	CHAR	テキスト	15	3													●	●	●	●	●	●	●	●	●
16820	公共施設グループ	Public facility group	PBLC_G	テキスト	CHAR	テキスト	1	3													●	●	●	●	●	●	●	●	●
16850	ルーバー分類	Louver classification	LVER_TYPE	テキスト	CHAR	テキスト	3	3													○	○	○	○	○	○	○		
16860	照明カバー分類	Lighting cover classification	CVER_TYPE	テキスト	CHAR	テキスト	3	3													○	○	○	○	○	○	○		
16870	グレア分類	Glare classification	GREA_TYPE	テキスト	CHAR	テキスト	3	3													○	○	○	○	○	○	○		
	<Lighting fixtures / parts information>		<照明器具・部品情報>																										
16910	部品名1	Part name 1	PARTS_NAME1	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																					
16911	部品名2	Part name 2	PARTS_NAME2	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																					
16912	部品名3	Part name 3	PARTS_NAME3	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																					
16913	部品名4	Part name 4	PARTS_NAME4	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																					
16914	部品名5	Part name 5	PARTS_NAME5	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																					
16920	部品型番1	Part number 1	PARTS_MODELNO1	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																					
16921	部品型番2	Part number 2	PARTS_MODELNO2	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																					
16922	部品型番3	Part number 3	PARTS_MODELNO3	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																					
16923	部品型番4	Part number 4	PARTS_MODELNO4	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																					
16924	部品型番5	Part number 5	PARTS_MODELNO5	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																					
16930	部品数量1	Part quantity 1	PARTS_N1	テキスト	NUMBER	数字	5	3																					
16931	部品数量2	Part quantity 2	PARTS_N2	テキスト	NUMBER	数字	5	3																					
16932	部品数量3	Part quantity 3	PARTS_N3	テキスト	NUMBER	数字	5	3																					
16933	部品数量4	Part quantity 4	PARTS_N4	テキスト	NUMBER	数字	5	3																					
16934	部品数量5	Part quantity 5	PARTS_N5	テキスト	NUMBER	数字	5	3																					
16940	部品定価1	Part price 1	PARTS_PRICE1	YEN	NUMBER	数字	10	3																					
16941	部品定価2	Part price 2	PARTS_PRICE2	YEN	NUMBER	数字	10	3																					
16942	部品定価3	Part price 3	PARTS_PRICE3	YEN	NUMBER	数字	10	3																					
16943	部品定価4	Part price 4	PARTS_PRICE4	YEN	NUMBER	数字	10	3																					
16944	部品定価5	Part price 5	PARTS_PRICE5	YEN	NUMBER	数字	10	3																					
16950	適合ポール名称1	Adaptive pole name 1	POLE_NAME1	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																					
16951	適合ポール名称2	Adaptive pole name 2	POLE_NAME2	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																					
16952	適合ポール名称3	Adaptive pole name 3	POLE_NAME3	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																					
16960	適合ポール型番1	Applicable pole model number 1	POLE_MODELNO1	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																					
16961	適合ポール型番2	Applicable pole model number 2	POLE_MODELNO2	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																					
16962	適合ポール型番3	Applicable pole model number 3	POLE_MODELNO3	テキスト	CHAR	テキスト	15	3																					
16970	適合ポール高さ1	Adapted pole height 1	POLE_HEIGHT1	MM	NUMBER	数字	10	3																					
16971	適合ポール高さ2	Adapted pole height 2	POLE_HEIGHT2	MM	NUMBER	数字	10	3																					
16972	適合ポール高さ3	Adapted pole height 3	POLE_HEIGHT3	MM	NUMBER	数字	10	3																					
16980	適合ポール定価1	Conformity poll regular price 1	POLE_PRICE1	YEN	NUMBER	数字	10	3																					
16981	適合ポール定価2	Conformity poll regular price 2	POLE_PRICE2	YEN	NUMBER	数字	10	3																					
16982	適合ポール定価3	Conformity poll regular price 3	POLE_PRICE3	YEN	NUMBER	数字	10	3																					
16990	適合埋込ボックス型番	Applicable embedded box model number	BOX_MODELNO	テキスト	CHAR	テキスト	15	3													○	○	○	○	○	○	○	○	○
	<Estimates and other specification information>		<見積・その他仕様情報>																										
6010	標準価格	Standard price	PRICE	テキスト	NUMBER	数字	9	3	表示形式：円		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6020	備　考	Nnote	NOTE	テキスト	CHAR	テキスト	32	3																					
6110	設置区分	Setting class	SET_CLAS	テキスト	CHAR	コード	6	4	別コード表参照																				
6120	設置形態	Setting style	SET_FORM	テキスト	CHAR	コード	6	4	(検討中)																				
6130	製造番号	Serial Number	SER_NB	テキスト	CHAR	テキスト	50	1																					

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	形式	桁数	レベル	その他規定	ジェネリックモデル 2000 耐震機器共通	003 特高機器	006 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	実験盤	OA盤	3000 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	非常用照明器具	携帯灯
	<Extension specification information>		<拡張仕様情報>																										
6200	組合せフラグ	Assembly flag	ASS_FLG		HANDLE	数字	1	1																					
6310	計量用メーター										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
	【Equipment specification information】		【機器仕様情報／図面・図書参照情報】																										
	(Drawings)(Books)(Rreference)		_<図面仕様情報>																										
1710	<図面 2D外形図(平面図)	2D External Drawing Top	FLA_FILE		CHAR	ファイル名	220	2																					
1720	2D外形図(正面図)	2D External Drawing Front	FRO_FILE		CHAR	ファイル名	220	2																					
1730	2D外形図(背面図)	2D External Drawing Rear	REA_FILE		CHAR	ファイル名	220	2																					
1740	2D外形図(右側面図)	2D External Drawing Right Side	RIT_FILE		CHAR	ファイル名	220	2																					
1750	2D外形図(左側面図)	2D External Drawing Left Side	LEF_FILE		CHAR	ファイル名	220	2																					
1760	2D外形図(底面図)	2D External Drawing Bottom	BOT_FILE		CHAR	ファイル名	220	2																					
1770	2D外形図(その他)	2D External Drawing Etc	ETC_FILE		CHAR	ファイル名	40	4																					
7010	3D外形図(本体:1)	3D External Drawing (Body: 1)	3D_1_FILE		CHAR	ファイル名	40	4																					
7020	3D外形図(本体:2)	3D External Drawing (Body: 2)	3D_2_FILE		CHAR	ファイル名	40	4																					
7100	3D外形図(本体:X)	3D External Drawing (Body: X)	3D_X_FILE		CHAR	ファイル名	40	4																					
7110	3D外形図(本体形状)	3D External Drawing Detail	3D_D_FILE		CHAR	ファイル名	40	4																					
7120	3D外形図(その他)	3D External Drawing Etc	3D_E_FILE		CHAR	ファイル名	40	4																					
7130	3D外形図(ﾒﾝﾃｽﾍﾞｰｽ)	3D External Drawing Mainte	3D_M_FILE		CHAR	ファイル名	40	4																					
7150	3D外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	3D External Drawing Viewer	3D_V_FILE		CHAR	ファイル名	40	4																					
7200	姿　図	Shape_figure	SHAPE_DATA		CHAR	ファイル名	40	4																					
7300	外観写真	External_photo	PHOTO_DATA		CHAR	ファイル名	40	4			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7400	仕様図(承認図)	Specification_figure	RECOG_DATA		CHAR	ファイル名	40	4																					
7410	仕様図URL	Specification_figure UPL	RECOG_URL		CHAR	ファイル名	40	4																					
7500	構 造 図	Structure_figure	STRUCT_DATA		CHAR	ファイル名	40	4																					
7700	作動原理図	Operation_principle_figure	OPPR_CHART		CHAR	ファイル名	40	4																					
7800	動作フローチャート	Operation_flow_chart	OPFLOW_CHART		CHAR	ファイル名	40	4																					
7900	回路図データ	Circuit_figure_data	CIRC_CHART		CHAR	ファイル名	40	4																					
7910	外形寸法図	External dimension drawing	OUTSHAPE_DATA		CHAR	ファイル名	40	4																					
7920	制御回路図	Control circuit diagram	CONTCIRC_DATA		CHAR	ファイル名	40	4																					
7930	単線結線図	Single line diagram	SINGLCON_DATA		CHAR	ファイル名	40	4																					
7940	保護・警報内訳	Protector and alarm breakdown	PROTE_ALA_DATA		CHAR	ファイル名	40	4																					
7950	保守率表	Maintenance factor table	MAINT_TABLE		CHAR	ファイル名	40	4																					
7960	照明率表	Utilization factor table	LIGHT_TABLE		CHAR	ファイル名	40	4																					
7970	非常照明配置寸法表	Emergency lighting layout plan	ELGHTPSIT_DATA		CHAR	ファイル名	40	4																					
7980	器具部分詳細図	Apparatus detail drawing	PART_DATA		CHAR	ファイル名	40	4																					
7990	配光曲線図	Distribution curve of luminous intensity	LGHTDSTRI_CHART		CHAR	ファイル名	40	4																					
8000	器具最大取付間隔表	Equipment max installation interval table	LIGHSPAC_TABLE		CHAR	ファイル名	40	4																				○	
8010	燃料配管系統図	Fuel piping system drawing	FPIP_DATA		CHAR	ファイル名	40	4																					
8020	冷却水配管系統図	Cooling water piping system drawing	WPIP_DATA		CHAR	ファイル名	40	4																					
8030	補機詳細図	Auxillary equipment detail drawing	ACCES_DATA		CHAR	ファイル名	40	4																					
8040	燃料槽詳細図	Fuel tank detail drawing	FTNK_DATA		CHAR	ファイル名	40	4																					
8050	冷却水槽詳細図	Cooling water tank detail drawing	WTNK_DATA		CHAR	ファイル名	40	4																					
8060	ラジエター詳細図	Radiator detail drawing	RADIATR_DATA		CHAR	ファイル名	40	4																					
8070	消音器詳細図	Silencer detail drawing	SILENCER_DATA		CHAR	ファイル名	40	4																					
8080	防振装置詳細図	Antivibration device detail drawing	VIBABS_DATA		CHAR	ファイル名	40	4																					
	【Book specification information】		【機器管理情報】																										
7550	テクニカルドキュメント	Technical Document	TECH_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFﾌｧｲﾙ																				
7560	テクニカルドキュメントURL	Technical Document Url	TECH_URL		CHAR	ﾃｷｽﾄ	100	1	ハイパーリンク等																				
8100	付属品リスト	Accessory List	ATT_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFﾌｧｲﾙ																				
8110	付属品リストURL	Accessory List Url	ATT_LIST_URL		CHAR	ﾃｷｽﾄ	100	1	ハイパーリンク等																				
8120	付属品番	Accessory Number	ACCES_NO		CHAR	ﾃｷｽﾄ	50	1																					
8200	構成部品リスト	Component List	PARTS_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFﾌｧｲﾙ																				
8210	構成部品リストURL	Component List Url	PARTS_URL		CHAR	ﾃｷｽﾄ	100	1	ハイパーリンク等																				
8220	構成品番	Component Number	CONP_NO		CHAR	ﾃｷｽﾄ	50	1																					
8300	施工要領	Working Manual	CONST_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFﾌｧｲﾙ																				
8310	施工要領URL	Working Manual Url	CONST_URL1		CHAR	ﾃｷｽﾄ	100	1	ハイパーリンク等																				
8320	施工要領URL2	Working Manual Url2	CONST_URL2		CHAR	ﾃｷｽﾄ	100	1	ハイパーリンク等																				
8400	取扱・保守要領	Handling Maintenance Manual	MENT_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFﾌｧｲﾙ																				
8410	取扱・保守要領URL	Handling Maint Manual Url	MENT_URL																										
	【Text information】		<テキスト情報>																										
8500	保守用品リスト	Ment List	MENT_LIST		CHAR	ﾃｷｽﾄ	32	3																					
8510	カラーバリエーション	Color Variations	COLOR_VARI		CHAR	ﾃｷｽﾄ	32	3																					
8530	消耗品・備品情報	Consumables ? Fixture Information	CONS_FIX_INFO		CHAR	ﾃｷｽﾄ	32	3																					
8540	給水量情報	Water Supply Information	WATER_S_INFO		CHAR	ﾃｷｽﾄ	32	3																					
8550	排水負荷単位(汚水)	Drainage Load Unit (Sewage)	DRAIN_FU		NBER	数字	6	2																					
8560	排水芯・排水高さ	Drain Core・Drainage Height	DRAIN_CO_H	MM	NBER	数字	6	2																					
8570	標準取付高さ	Standard Mounting Height	MOUNT_H	MM	NBER	数字	6	2																					
8580	コメント	Comment	REMARK_C		CHAR	ﾃｷｽﾄ	100	1																					

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	形式	フィールド	桁数	レベル	その他規定	ジェネリックモデル 2000 配電機器共通	3003 特高機器	3006 高低圧配電盤	3100 電灯盤	3105 動力盤	3107 手元開閉器	3110 分電盤	3115 制御盤	3120 監視装置	実験盤	OA盤	3000 照明器具共通	3010 蛍光灯器具	3020 白熱灯器具	3030 高圧放電灯	3500 その他照明器具	3510 LED器具	3520 有機EL器具	非常用照明器具	誘導灯
<NBS仕様記載事項>		NBS 対応 2.0 Parameters																												
AD to BLC specification																														
COBIE パラメーター名		COBie Parameters																												
9410	アクセスビリティ性能	Accessibility Performance	AccessibilityP		CHAR	テキスト	32	4	仮設定																					
9412	アセットタイプ	AssetType	AssetType		CHAR	テキスト	32	4																						
9414	カテゴリー	Category	Category		CHAR	テキスト	32	4																						
9416	法令性能	CodePerformance	CodePerform		CHAR	テキスト	32	4																						
9418	色	Color	**CB_Color**		CHAR	テキスト	32	4																						
9420	構成要素	Constituents	Constituents		CHAR	テキスト	32	4																						
9422	記述	Description	Description1		CHAR	テキスト	32	4																						
9424	耐用単位	DurationUnit	DurationUnit		CHAR	テキスト	32	4																						
9426	期待耐用年数	ExpectedLife	ExpectedLife		CHAR	テキスト	32	4																						
9428	特徴	Features	Features		CHAR	テキスト	32	4																						
9430	仕上げ	Finish	Finish		CHAR	テキスト	32	4																						
9432	グレード	Grade	Grade		CHAR	テキスト	32	4																						
9434	メーカー	Manufacturer	Manufacturer		CHAR	テキスト	32	4																						
9436	主要材料	Material	Material		CHAR	テキスト	32	4																						
9438	製品番号	ModelNumber	ModelNumber		CHAR	テキスト	32	4																						
9440	製品参照	ModelReference	ModelReference		CHAR	テキスト	32	4																						
9442	名称	Name	Name		CHAR	テキスト	32	4																						
9444	公称高さ	NominalHeight	Nominal_H		CHAR	テキスト	32	4																						
9446	公称長さ	NominalLength	Nominal_L		CHAR	テキスト	32	4																						
9448	公称幅	NominalWidth	Nominal_W		CHAR	テキスト	32	4																						
9450	更新コスト	ReplacementCost	ReplaceCost		CHAR	テキスト	32	4																						
9452	形状	Shape	Shape		CHAR	テキスト	32	4																						
9454	サステナビリティ性能	SustainabilityPerformance	SustainabiliP		CHAR	テキスト	32	4																						
9456	保証説明	WarrantyDescription	WarranDescrip		CHAR	テキスト	32	4																						
9460	保証サービス期間	WarrantyGuarantorLabor	WarranGuaran		CHAR	テキスト	32	4																						
9462	部品(交換)保証期間	WarrantyDurationParts	WarranDurationP		CHAR	テキスト	32	4																						
9464	保証期間単位	WarrantyDurationUnit	WarranDurationU		CHAR	テキスト	32	4																						
9466	保証サービス担当組織	WarrantyDurationLabor	WarranDuration_		CHAR	テキスト	32	4																						
9468	部品交換保証担当組織	WarrantyGuarantorParts	WarranGuarantP		CHAR	テキスト	32	4																						
					CHAR	テキスト	32	4																						
COBieコンポーネントP		COBieComponent Properties																												
9510	アセット識別番号	Asset Identifier	**Asset_Ident**		CHAR	テキスト	32	4	仮設定		◎											◎								
9515	バーコード	Barcode	Barcode		CHAR	テキスト	32	4																						
9520	設置日付	InstallationDate	InstallatDate		CHAR	テキスト	32	4																						
9525	シリアル番号	SerialNumber	SerialNumber		CHAR	テキスト	32	4																						
9530	タグ番号	TagNumber	TagNumber		CHAR	テキスト	32	4																						
9535	保証開始日	WarrantyStartDate	WarrantStartD		CHAR	テキスト	32	4																						
BOSサティフィケーション		BOS Certification Propertie																												
9610	認証コード	<CertificationScheme>Code	CertifSCode		CHAR	テキスト	32	4	仮設定																					
9620	認証タイトル	<CertificationScheme>Title	CertifSTitle		CHAR	テキスト	32	4																						
BOSエンバイロンメント		BOS Environmental Properties																												
9710	環境コード	<EnvironmentalScheme>Code	EnvironSCode		CHAR	テキスト	32	4	仮設定																					
9720	環境タイトル	<EnvironmentalScheme>Title	EnvironSTitle		CHAR	テキスト	32	4																						

d）BLCJ「設備」資機材コード体系

設備機器分類コード編成を示す。

表 1-2-5-2-4

BLCカテゴリー分類コード(設備機器)Ver1.0

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	大分類	中分類	小分類	細分類	備考	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
50	00	000	0000	000	機械設備					1	50000000000000	
50	05	000	0000	000	機器設備					1	50050000000000	
50	05	050	0000	000		ボイラー				1	50050500000000	
50	05	100	0000	000		冷凍機				1	50051000000000	
50	05	150	0000	000		冷却塔				1	50051500000000	
50	05	200	0000	000		ポンプ				1	50052000000000	
50	05	250	0000	000		送風機				1	50052500000000	
50	05	300	0000	000		空調機				1	50053000000000	
50	05	350	0000	000		暖房機				1	50053500000000	
50	05	370	0000	000		乾燥機				1	50053700000000	
50	05	400	0000	000		コイル				1	50054000000000	
50	05	430	0000	000		ヒーター				1	50054300000000	
50	05	450	0000	000		空気熱交換器				1	50054500000000	
50	05	500	0000	000		加湿器				1	50055000000000	
50	05	550	0000	000		エアフィルター				1	50055500000000	
50	05	600	0000	000		クリーンルーム機器				1	50056000000000	
50	05	650	0000	000		湯沸器･給湯暖房機				1	50056500000000	
50	05	700	0000	000		製缶類･ヘッダー				1	50057000000000	
50	05	800	0000	000		水処理装置				1	50058000000000	
50	05	850	0000	000		パネル形式水槽類				1	50058500000000	
50	05	900	0000	000		その他空調機器				1	50059000000000	
50	30	000	0000	000	衛生設備機器					1	50300000000000	
50	30	100	0000	000		衛生器具				1	50301000000000	
50	30	150	0000	000		キッチン				1	50400000000000	
50	30	800	0000	000						1	50308000000000	
50	90	000	0000	000	専門工事					1	50900000000000	
50	90	150	0000	000						1	50901500000000	

e)BLCJ「設備」資機材コード体系

設備機器分類コード編成を示す。

表 1-2-5-2-5

BLCカテゴリー分類コード(設備機器)Ver1.0

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	大分類	中分類	小分類	細分類	備考	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
50	00	000	0000	000	機械設備						50000000000000	
50	05	000	0000	000	機器設備					1	50050000000000	
50	05	050	0000	000		ボイラー				1	50050500000000	
50	05	050	1100	000			炉筒煙管ボイラー			1	50050501100000	
50	05	050	1100	010				炉筒煙管ボイラー(蒸気)		1	50050501100010	
50	05	050	1100	020				炉筒煙管ボイラー(温水)		1	50050501100020	
50	05	050	1300	000			水管ボイラー			1	50050501300000	
50	05	050	1300	010				水管ボイラー(蒸気)		1	50050501300010	
50	05	050	1500	000			貫流ボイラー			1	50050501500000	
50	05	050	1500	010				貫流ボイラー(蒸気)		1	50050501500010	
50	05	050	1500	020				貫流ボイラー(温水)		1	50050501500020	
50	05	050	1700	000			セクショナルボイラー			1	50050501700000	
50	05	050	1700	010				セクショナルボイラー(蒸気)		1	50050501700010	
50	05	050	1700	020				セクショナルボイラー(温水)		1	50050501700020	
50	05	050	2100	000			温水発生機			1	50050502100000	
50	05	050	2100	010				真空式温水発生機		1	50050502100010	
50	05	050	2100	020				無圧式温水発生機		1	50050502100020	
50	05	050	3100	000			電気ヒーター			1	50050503100000	
50	05	050	3100	010				電気ヒーター(蒸気)		1	50050503100010	
50	05	050	3100	020				電気ヒーター(温水)		1	50050503100020	
50	05	050	4100	000			給湯･貯湯ボイラー			1	50050504100000	
50	05	050	4100	010				給湯･貯湯ボイラー		1	50050504100010	
50	05	050	4100	020				貯湯式温水ボイラー		1	50050504100020	
50	05	050	4100	030				貯湯式電気ボイラー		1	50050504100030	
50	05	050	4100	040				貯湯式給湯温水ボイラー		1	50050504100040	
50	05	050	4100	110				給湯ボイラー		1	50050504100110	
50	05	050	4100	120				貯湯ボイラー		1	50050504100120	
50	05	050	4100	130				温水ボイラー		1	50050504100130	
50	05	050	4100	140				電気ボイラー		1	50050504100140	
50	05	050	5100	000			廃熱ボイラー			1	50050505100000	
50	05	050	5100	010				廃熱ボイラー		1	50050505100010	
50	05	050	6100	000			熱媒ボイラー			1	50050506100000	
50	05	050	6100	010				熱媒ボイラー		1	50050506100010	
50	05	050	8000	000			ボイラー関連部品			1	50050508000000	
50	05	050	8000	010				ボイラー用防振装置		1	50050508000010	
50	05	050	8000	020				ボイラー用架台		1	50050508000020	
50	05	050	8000	030				ボイラー用操作盤類		1	50050508000030	
50	05	050	9000	000			その他ボイラー類			1	50050509000000	
50	05	050	9000	010				小型ボイラー		1	50050509000010	
50	05	050	9000	020				蒸気発生機		1	50050509000020	
50	05	100	0000	000		冷凍機				1	50051000000000	
50	05	100	1100	000			ターボ冷凍機			1	50051001100000	
50	05	100	1100	010				冷専ターボ冷凍機		1	50051001100010	
50	05	100	1100	020				熱回収シングル形ターボ冷凍機		1	50051001100020	
50	05	100	1100	030				熱回収ダブルバンドル形ターボ冷凍機		1	50051001100030	
50	05	100	1100	040				ブラインターボ冷凍機		1	50051001100040	
50	05	100	1200	000			ターボ冷凍機(蓄熱仕様)			1	50051001200000	
50	05	100	1200	100				ターボ冷凍機(蓄熱仕様)		1	50051001200100	
50	05	100	1200	110				ブラインターボ冷凍機(蓄熱仕様)		1	50051001200110	
50	05	100	1300	000			吸収冷凍機			1	50051001300000	
50	05	100	1300	010				単効用吸収冷凍機		1	50051001300010	
50	05	100	1300	020				二重効用吸収冷凍機		1	50051001300020	
50	05	100	1500	000			吸収冷温水機			1	50051001500000	
50	05	100	1500	010				吸収冷温水機		1	50051001500010	
50	05	100	1500	020				冷温水同時取出吸収冷温水機		1	50051001500020	
50	05	100	1500	030				冷却塔一体型吸収冷温水機		1	50051001500030	
50	05	100	1500	040				排熱投入形吸収冷温水機		1	50051001500040	
50	05	100	1500	050				吸収冷温水機油焚		1	50051001500050	
50	05	100	1500	060				吸収冷温水機焚屋外型		1	50051001500060	
50	05	100	1500	070				吸収冷温水機ガス焚屋外型		1	50051001500070	
50	05	100	1500	080				吸収冷温水機ユニット焚屋外型		1	50051001500080	

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	大分類	中分類	小分類	細分類	備考	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
50	05	150	2100	000			密閉式冷却塔			1	50051502100000	
50	05	150	2100	010				丸形密閉式冷却塔(一般)		1	50051502100010	
50	05	150	2100	020				丸形密閉式冷却塔(低騒音形)		1	50051502100020	
50	05	150	2100	030				丸形密閉式冷却塔(超低騒音形)		1	50051502100030	
50	05	150	2100	040				角形密閉式冷却塔(一般)		1	50051502100040	
50	05	150	2100	050				角形密閉式冷却塔(低騒音形)		1	50051502100050	
50	05	150	2100	060				角形密閉式冷却塔(超低騒音形)		1	50051502100060	
50	05	150	8000	000			冷却塔関連部品			1	50051508000000	
50	05	150	8000	010				冷却塔用防振装置		1	50051508000010	
50	05	150	8000	020				冷却塔用架台		1	50051508000020	
50	05	150	8000	030				冷却塔用操作盤類		1	50051508000030	
50	05	150	9000	000			その他冷却塔類			1	50051509000000	
50	05	150	9000	010				ヒティングタワー		1	50051509000010	
50	05	150	9000	020				エグゼクタ型冷却塔		1	50051509000020	
50	05	150	9000	030				チルドタワー		1	50051509000030	
50	05	200	0000	000		ポンプ				1	50052000000000	
50	05	200	1100	000			陸上ポンプ(標準品)			1	50052001100000	
50	05	200	1100	010				片吸込渦巻ポンプ		1	50052001100010	
50	05	200	1100	020				両吸込渦巻ポンプ		1	50052001100020	
50	05	200	1100	030				多段渦巻ポンプ		1	50052001100030	
50	05	200	1100	040				ラインポンプ		1	50052001100040	
50	05	200	1100	050				立軸ポンプ		1	50052001100050	
50	05	200	1200	000			陸上ポンプ(用途別)			1	50052001200000	
50	05	200	1200	010				冷却水ポンプ		1	50052001200010	
50	05	200	1200	020				冷水ポンプ		1	50052001200020	
50	05	200	1200	030				冷温水ポンプ		1	50052001200030	
50	05	200	1200	040				温水ポンプ		1	50052001200040	
50	05	200	1200	050				循環ラインポンプ		1	50052001200050	
50	05	200	1200	060				ポンプユニット		1	50052001200060	
50	05	200	2100	000			陸上ポンプ(赤水対策)			1	50052002100000	
50	05	200	2100	010				ステンレス渦巻ポンプ		1	50052002100010	
50	05	200	2100	020				ステンレス多段ポンプ		1	50052002100020	
50	05	200	2100	030				ステンレスラインポンプ		1	50052002100030	
50	05	200	2100	040				樹脂コーティング渦巻ポンプ		1	50052002100040	
50	05	200	2100	050				樹脂コーティング多段ポンプ		1	50052002100050	
50	05	200	3100	000			清水用水中ポンプ			1	50052003100000	
50	05	200	3100	010				水中渦巻ポンプ		1	50052003100010	
50	05	200	3100	020				井戸用水中ポンプ		1	50052003100020	
50	05	200	3100	030				ステンレス水中渦巻ポンプ		1	50052003100030	
50	05	200	4100	000			排水用水中ポンプ			1	50052004100000	
50	05	200	4100	010				水中汚水・汚物排水ポンプ		1	50052004100010	
50	05	200	4100	110				水中排水ポンプ		1	50052004100110	
50	05	200	4100	120				水中汚水ポンプ		1	50052004100120	
50	05	200	4100	130				水中汚物ポンプ		1	50052004100130	
50	05	200	5100	000			給水ポンプユニット			1	50052005100000	
50	05	200	5100	010				可変速給水ポンプユニット		1	50052005100010	
50	05	200	5100	020				吐水圧一定給水ポンプユニット		1	50052005100020	
50	05	200	5100	030				定圧給水ポンプユニット		1	50052005100030	
50	05	200	5100	040				圧力タンク式ポンプユニット		1	50052005100040	
50	05	200	5100	050				揚水ポンプユニット		1	50052005100050	
50	05	200	5100	060				水道用直結加圧形ポンプユニット		1	50052005100060	
50	05	200	5100	070				受水槽一体形自動給水装置		1	50052005100070	
50	05	200	5200	000			排水ポンプユニット			1	50052005200000	
50	05	200	5200	010				排水ポンプユニット		1	50052005200010	
50	05	200	5300	000			給湯暖房ポンプユニット			1	50052005300000	
50	05	200	5300	010				給湯暖房ポンプユニット		1	50052005300010	
50	05	200	6100	000			消火ポンプ			1	50052006100000	
50	05	200	6100	010				単体形消火ポンプ		1	50052006100010	
50	05	200	6100	020				標準形消火ポンプユニット		1	50052006100020	
50	05	200	6100	030				水中形消火ポンプユニット		1	50052006100030	
50	05	200	6100	040				圧力空気槽付消火ポンプユニット		1	50052006100040	
50	05	200	6100	050				補助加圧ポンプユニット		1	50052006100050	

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	大分類	中分類	小分類	細分類	備考	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
50	05	300	2100	050				ファンコイルユニット天井ビルトイン形		1	50053002100050	
50	05	300	2100	060				ファンコイルユニット壁ビルトイン形		1	50053002100060	
50	05	300	2100	070				ファンコイルユニット天井埋込形		1	50053002100070	
50	05	300	2100	080				ファンコイルユニット天吊形		1	50053002100080	
50	05	300	2100	090				ファンコイルユニットカセット形		1	50053002100090	
50	05	300	2100	100				ファンコイルユニット高静圧形		1	50053002100100	
50	05	300	2500	000				ファンコイルユニット関連部品		1	50053002500000	
50	05	300	2500	010				ファンコイルユニット用防振装置		1	50053002500010	
50	05	300	2500	020				ファンコイルユニット用架台		1	50053002500020	
50	05	300	2500	030				ファンコイルユニット用操作盤類		1	50053002500030	
50	05	300	3000	000				パッケージ形エアコン・設備用		1	50053003000000	
50	05	300	3010	000				パッケージ形エアコン・設備用(空冷冷専)		1	50053003010000	
50	05	300	3011	000				パッケージ形エアコン・設備用(空冷冷専)[室内外セット]		1	50053003011000	
50	05	300	3011	010				設備用PAC(空冷冷専)床置直吹形[室内外セット]		1	50053003011010	
50	05	300	3011	020				設備用PAC(空冷冷専)床置ダクト形[室内外セット]		1	50053003011020	
50	05	300	3013	000				パッケージ形エアコン・設備用(空冷冷専)[室内機]		1	50053003013000	
50	05	300	3013	010				設備用PAC(空冷冷専)床置直吹形[室内機]		1	50053003013010	
50	05	300	3013	020				設備用PAC(空冷冷専)床置ダクト形[室内機]		1	50053003013020	
50	05	300	3016	000				パッケージ形エアコン・設備用(空冷冷専)[室外機]		1	50053003016000	
50	05	300	3016	100				設備用PAC(空冷冷専)[室外機]		1	50053003016100	
50	05	300	3020	000				パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP)		1	50053003020000	
50	05	300	3021	000				パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP)[室内外セット]		1	50053003021000	
50	05	300	3021	010				設備用PAC(空冷HP)床置直吹形[室内外セット]		1	50053003021010	
50	05	300	3021	020				設備用PAC(空冷HP)床置ダクト形[室内外セット]		1	50053003021020	
50	05	300	3023	000				パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP)[室内機]		1	50053003023000	
50	05	300	3023	010				設備用PAC(空冷HP)床置直吹形[室内機]		1	50053003023010	
50	05	300	3023	020				設備用PAC(空冷HP)床置ダクト形[室内機]		1	50053003023020	
50	05	300	3026	000				パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP)[室外機]		1	50053003026000	
50	05	300	3026	100				設備用PAC(空冷HP)[室外機]		1	50053003026100	
50	05	300	3030	000				パッケージ形エアコン・設備用(水冷冷専)		1	50053003030000	
50	05	300	3031	000				パッケージ形エアコン・設備用(水冷冷専)[室内機]		1	50053003031000	
50	05	300	3031	010				設備用PAC(水冷冷専)床置直吹形[室内機]		1	50053003031010	
50	05	300	3031	020				設備用PAC(水冷冷専)床置ダクト形[室内機]		1	50053003031020	
50	05	300	3040	000				パッケージ形エアコン・設備用(水冷HP)		1	50053003040000	
50	05	300	3041	000				パッケージ形エアコン・設備用(水冷HP)[室内機]		1	50053003041000	
50	05	300	3041	010				設備用PAC(水冷HP)床置直吹形[室内機]		1	50053003041010	
50	05	300	3041	020				設備用PAC(水冷HP床置ダクト形[室内機]		1	50053003041020	
50	05	300	3050	000				パッケージ形エアコン・設備用(石油HP)		1	50053003050000	
50	05	300	3051	000				パッケージ形エアコン・設備用(石油HP)[室内外セット]		1	50053003051000	
50	05	300	3051	010				設備用PAC(石油HP)床置直吹形[室内外セット]		1	50053003051010	
50	05	300	3051	020				設備用PAC(石油HP)床置ダクト形[室内外セット]		1	50053003051020	
50	05	300	3053	000				パッケージ形エアコン・設備用(石油HP)[室内機]		1	50053003053000	
50	05	300	3053	010				設備用PAC(石油HP)床置直吹形[室内機]		1	50053003053010	
50	05	300	3053	020				設備用PAC(石油HP)床置ダクト形[室内機]		1	50053003053020	
50	05	300	3056	000				パッケージ形エアコン・設備用(石油HP)[室外機]		1	50053003056000	
50	05	300	3056	100				設備用PAC(石油HP)[室外機]		1	50053003056100	
50	05	300	3060	000				パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP氷蓄熱)		1	50053003060000	
50	05	300	3061	000				パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP氷蓄熱)[室内外セット]		1	50053003061000	
50	05	300	3061	010				設備用PAC(空冷HP氷蓄熱)床置直吹形[室内外セット]		1	50053003061010	
50	05	300	3061	020				設備用PAC(空冷HP氷蓄熱)床置ダクト形[室内外セット]		1	50053003061020	
50	05	300	3063	000				パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP氷蓄熱)[室内機]		1	50053003063000	
50	05	300	3063	010				設備用PAC(空冷HP氷蓄熱)床置直吹形[室内機]		1	50053003063010	
50	05	300	3063	020				設備用PAC(空冷HP氷蓄熱)床置ダクト形[室内機]		1	50053003063020	
50	05	300	3066	000				パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP氷蓄熱)[室外機]		1	50053003066000	
50	05	300	3066	100				設備用PAC(空冷HP氷蓄熱)[室外機]		1	50053003066100	
50	05	300	3070	000				パッケージ形エアコン・設備用(ガスHP)		1	50053003070000	
50	05	300	3071	000				パッケージ形エアコン・設備用(ガスHP)[室内外セット]		1	50053003071000	
50	05	300	3071	010				設備用PAC(ガスHP)床置直吹形[室内外セット]		1	50053003071010	
50	05	300	3071	020				設備用PAC(ガスHP)床置ダクト形[室内外セット]		1	50053003071020	
50	05	300	3073	000				パッケージ形エアコン・設備用(ガスHP)[室内機]		1	50053003073000	
50	05	300	3073	010				設備用PAC(ガスHP)床置直吹形[室内機]		1	50053003073010	
50	05	300	3073	020				設備用PAC(ガスHP)床置ダクト形[室内機]		1	50053003073020	

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	大分類	中分類	小分類	細分類	備考	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
50	30	000	0000	000	衛生設備機器					1	50300000000000	
50	30	100	0000	000		衛生器具				1	50301000000000	
50	30	100	1000	000			トイレ			1	50301001000000	
50	30	100	1100	000			パブリック向け大便器			1	50301001000000	
50	30	100	1100	100				機能部一体形便器		1	50301001000100	
50	30	100	1100	200				壁掛洋風便器		1	50301001000200	
50	30	100	1100	300				一般洋風便器		1	50301001000300	
50	30	100	1100	400				車いす対応便器	多機能トイレパック含む	1	50301001000400	
50	30	100	1100	500				特定施設向け便器	幼児用・バリアフリー対応便器等	1	50301001000500	
50	30	100	1100	600				和風大便器		1	50301001000600	
50	30	100	1100	900				大便器関連部材		1	50301001000900	
50	30	100	1200	000			住宅向け大便器			1	50301001500000	
50	30	100	1200	100				機能部一体型形便器		1	50301001500100	
50	30	100	1200	200				キャビネット付便器		1	50301001500200	
50	30	100	1200	300				一般洋風大便器		1	50301001500300	
50	30	100	1200	090				大便器関連部材	大便器洗浄器具を含む	1	503010015000900	
50	30	100	1300	000			便座			1	50301001900000	
50	30	100	1300	100				普通便座		1	50301001900100	
50	30	100	1300	200				暖房便座		1	50301001900200	
50	30	100	1300	300				温水洗浄便座		1	50301001900300	
50	30	100	1300	400				特殊便座	昇降便座・補高便座など	1	50301001900400	
50	30	100	1300	900				便座関連部材	温水洗浄便座リモコン含む	1	50301001900900	
50	30	100	1500	000			小便器			1	50301002000000	
50	30	100	1500	100				機能部一体形小便器		1	50301002000100	
50	30	100	1500	200				壁掛小便器	パック商品含む	1	50301002000200	
50	30	100	1500	300				床置小便器		1	50301002000300	
50	30	100	1500	900				小便器関連部材	小便器洗浄器具・乾式施工ライニング等含む	1	50301002000900	
50	30	100	1700	000			流し類			1	50301003000000	
50	30	100	1700	100				業務用流し		1	50301003000100	
50	30	100	1700	200				掃除流し		1	50301003000200	
50	30	100	1700	300				汚物流し		1	50301003000300	
50	30	100	1700	400				多目的流し		1	50301003000400	
50	30	100	1700	500				特定施設向け流し		1	50301003000500	
50	30	100	1700	600				オストメイト対応流し	パック含む	1	50301003000600	
50	30	100	1700	900				流し類関連部材		1	50301003000900	
50	30	100	2000	000			洗面所			1	50302000000000	
50	30	100	2100	100			パブリック向け洗面・手洗・化粧台			1	50302001000100	
50	30	100	2100	200				ボウル・カウンター一体形洗面器	パック商品含む	1	50302001000200	
50	30	100	2100	300				ベッセル式洗面器		1	50302001000300	
50	30	100	2100	400				カウンター式洗面器	パック商品含む	1	50302001000400	
50	30	100	2100	500				壁掛式洗面器		1	50302001000500	
50	30	100	2100	600				手洗器		1	50302001000600	
50	30	100	2100	700				その他洗面器・手洗器	車いす対応洗面器・医療用手洗、幼児用、病院用化粧台等	1	50302001000700	
50	30	100	2100	900				洗面・手洗器関連部材	フロントパネル・カウンター・乾式施工ライニング等含む	1	50302001000900	
50	30	100	2200	000			住宅向け洗面・手洗・化粧台			1	503020015000000	
50	30	100	2200	100				洗面化粧台		1	50302001500100	
50	30	100	2200	200				洗面ミラーキャビネット		1	50302001500200	
50	30	100	2200	300				洗面収納キャビネット		1	50302001500300	
50	30	100	2200	400				キャビネット式手洗器		1	50302001500400	
50	30	100	2200	500				カウンター式手洗器		1	50302001500500	
50	30	100	2200	600				手洗器		1	50302001500600	
50	30	100	2200	900				洗面・手洗器関連部材			50302001500900	
50	30	100	3000	000			浴 室				50303000000000	
50	30	100	3100	000			ユニットバス			1	50303001000000	
50	30	100	3100	100				マンション用ユニットバス		1	50303001000100	
50	30	100	3100	200				ホテル用ユニットバス		1	50303001000200	
50	30	100	3100	300				特定施設向けユニットバス	病院向け等が含む	1	50303001000300	
50	30	100	3100	400				集合住宅用ユニットバス	アパートなどの集合住宅	1	50303001000400	
50	30	100	3100	500				戸建住宅用ユニットバス		1	50303001000500	
50	30	100	3100	700				シャワーユニット		1	50303001000700	
50	30	100	3100	800				トイレルームユニット		1	50303001000800	

f)BLCJ「電気」資機材コード体系

電気機器分類コード編成を示す。

表 1-2-5-2-6

CI-NET電気設備資機材コード　Ver.1.70改訂版

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類
40	00	000	0000	000	電気設備				
40	20	000	0000	000		配電機器			
40	20	003	0000	000			特高機器		
40	20	006	0000	000			高低圧配電盤		
40	20	010	0000	000			変圧器		
40	20	030	0000	000			コンデンサー		
40	20	050	0000	000			電気計器		
40	20	070	0000	000			配電制御機器		
40	20	100	0000	000			電灯盤		
40	20	105	0000	000			動力盤		
40	20	107	0000	000		配電機器	手元開閉器函		
40	20	110	0000	000			分電盤		
40	20	115	0000	000			制御盤		
40	20	120	0000	000			監視装置		
40	20	130	0000	000			プルボックス		
40	20	190	0000	000			電力用ヒューズ		
40	20	250	0000	000			ワイヤリングダクト		
40	20	300	0000	000			配線ピット		
40	20	350	0000	000			フレームパイプ		
40	30	000	0000	000		照明器具			
40	30	010	0000	000			蛍光灯器具		
40	30	020	0000	000			白熱灯器具		
40	30	030	0000	000			高圧放電灯		
40	30	060	0000	000			特殊照明器具		
40	30	070	0000	000			照明制御システム		
40	30	075	0000	000			ランプ・光源		
40	30	080	0000	000			安定器		
40	30	170	0000	000			照明用ポール		
40	30	190	0000	000		照明器具	照明器具部材		
40	30	510	0000	000		照明器具	LED器具		
40	30	520	0000	000			有機EL器具		
40	40	000	0000	000		通信機器			
40	40	010	0000	000			通信線宅内配線材料		
40	40	030	0000	000			通信用器材	Ｇテープ	
40	40	070	0000	000			音響装置	絶縁セパレータ	
40	40	090	0000	000			電気時計	特殊スピーカ	
40	40	100	0000	000			電話装置	単独型時計	
40	40	105	0000	000			ボタン電話装置		
40	40	110	0000	000			インターホン装置		
40	40	115	0000	000			ナースコール		
40	40	120	0000	000			ページング装置		
40	40	125	0000	000			呼出・表示装置		
40	40	130	0000	000			通信用機器交換部品		
40	40	150	0000	000			テレビ共聴装置		
40	40	160	0000	000			ＩＴＶ		
40	40	170	0000	000			自動車管制		
40	40	180	0000	000		通信機器	無線通線補助		
40	40	190	0000	000			インジケータ		
40	40	200	0000	000			地震計		
40	50	000	0000	000		防災機器			
40	50	010	0000	000			火災報知装置		
40	50	020	0000	000			非常コンセント盤		
40	50	050	0000	000			防災無線装置		
40	50	090	0000	000			警報・防犯装置		
40	50	100	0000	000			非常通報装置		
40	50	110	0000	000			ガス漏警報装置		
40	50	130	0000	000			セキュリティ装置		
40	70	000	0000	000		自家発電設備			
40	70	120	0000	000			非常用発電設備		
40	75	010	0000	000		静止形電源設備			
40	75	010	0000	000			蓄電池		
40	75	030	0000	000			直流電源装置		
40	75	050	0000	000			交流無停電電源装置(UPS)		